

Stand-Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube

Mit abgeschrägter Haube - zum Aufschrauben oder Einbetonieren.

Artikelnummer RE-7092-20FV



Produktbeschreibung

Der stabile Stand-Abfallbehälter wird aus Stahlblech gefertigt und nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Auf Wunsch zusätzlich nach RAL und DB pulverbeschichtet. Das Gerät überzeugt durch einfaches, bequemes Handling und der stabilen Konstruktion. Lieferung erfolgt inkl. Bodenplatte zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren und einem Metall-Dreikantschlüssel.

Material:

- Stahlblech, feuerverzinkt

Maße und Gewicht:

zum Aufschrauben Höhe: ca. 1000 mm **Breite:** ca. 475 mm **Tiefe:** ca. 340 mm **Inhalt:**


- **mit Ascher:** ca. 60 Liter Abfall | 10 Liter Ascher

- **ohne Ascher:** ca. 70 Liter

zum Einbetonieren Höhe: ca. 1500 mm **Breite:** ca. 475 mm **Tiefe:** ca. 340 mm **Inhalt:**

- **mit Ascher:** ca. 60 Liter Abfall | 10 Liter Ascher

- **ohne Ascher:** ca. 70 Liter



Ausführungen:

RAL 5013

- kobaltblau

RAL 6005

- moosgrün

RAL 7016

- anthrazitgrau

- DB 703 | anthrazit-eisenglimmer

- feuerverzinkt

Lieferumfang:

- Stand-Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube
- Metall-Dreikantschlüssel

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen 41 - 60 Liter, 61 - 80 Liter

Material Stahl / Metall

Befestigung Aufschrauben, Einbetonieren

Ascher Mit Ascher, Ohne Ascher

Produktmerkmale

- Einfaches und bequemes Handling
- Wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Besonders robust gebaut

Technische Daten

Material	Stahlblech, feuerverzinkt
Befestigung	zum Aufschrauben zum Einbetonieren
Inhalt	ca. 60 / 10 Liter mit Ascher ca. 70 Liter ohne Ascher
Höhe	ca. 1000 1500 mm
Breite	ca. 475 475 mm
Tiefe	ca. 340 340 mm

Weitere Bilder

