

# Beutelspender für Hundekotbeutel

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Artikelnummer RE-7077-20PB-AE



## Produktbeschreibung

Funktioneller Beutelspender für Hundekotbeutel, geeignet zum Aufschrauben oder optional zum Einbetonieren. Die Frontklappe ist durch eine Dreikantverriegelung gesichert und zum Nachfüllen der Beutel nach vorn schwenkbar. Der Spender überzeugt durch einfaches und bequemes Handling.

### Material:

- **Beutelspender:** Stahlblech t = 2,0 mm
- **Klappe:** Stahlblech t = 1,5 mm
- **Ständer:** Stahlrohr  $\varnothing$  = 42 mm

### Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 1340 mm
- **Breite:** ca. 435 mm
- **Tiefe:** ca. 105 mm

### Ausführungen:

RAL 9016	- verkehrsweiß
RAL 7016	- anthrazitgrau
RAL 5013	- kobaltblau
RAL 6005	- moosgrün
DB703	- anthrazit-eisenglimmer

### Lieferumfang:

- Beutelspender für Hundekotbeutel
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber deutsche Version, optional auch Aufkleber in englischer Version erhältlich

### Optionales Zubehör:

RESORTI GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 10  
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-0  
E-Mail: mail@resorti.de  
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer  
Daniel Bertmann

- Sockel zum Einbetonieren inkl. Befestigungsmaterial
- Kunststoff-Blockrandbeutel für Hundekotbeutelspender 2000 Stück

## Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Beutelspender versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

## Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Befestigung</b>	Aufschrauben, Einbetonieren
<b>Abfallbehälter</b>	ohne Abfallbehälter
<b>Ascher</b>	Ohne Ascher

## Produktmerkmale

- funktioneller Beutelspender für Hundekotbeutel
- Standard-Lieferversion zum Aufschrauben
- Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
- Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert, zum Nachfüllen der Beutel nach vorn schwenkbar
- einfaches und bequemes Handling

## Technische Daten

<b>Material Beutelspender</b>	Stahlblech t = 2,0 mm
<b>Material Klappe</b>	Stahlblech t = 1,5 mm
<b>Material Ständer</b>	Stahlrohr Ø = 42 mm
<b>Befestigung</b>	Aufschrauben   optional: Einbetonieren
<b>Höhe</b>	ca. 1340 mm
<b>Breite</b>	ca. 435 mm
<b>Tiefe</b>	ca. 105 mm

## Weitere Bilder

