

## Stilpoller 70 x 70 mm mit Zierkopf aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Verschließbarer Stilpoller aus Vierkantrrohr mit Dreikant- oder Profilzylinderschloss

**Artikelnummer** SCE-473FB



### Produktbeschreibung

Der herausnehmbare, verschließbare Stilpoller 70 x 70 mm mit Zierkopf eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Er besticht durch seine schlichte zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch in modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild.

#### Material:

Der Stilpoller ist aus feuerverzinktem Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und pulverbeschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigungsart und Verschlusssystem:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse gesteckt (ca. 500 mm Unterflur). Sie können zwischen zwei Verschlusssystemen wählen:

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- **Profilzylinderschloss:** selbsteinrastende Verriegelung, inkl. 3 Schlüssel

#### Farben:

- **Standard:** DB703 - Anthrazit-eisenglimmer
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle.

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000
RAL 6009	RAL 7035	RAL 9016	RAL 5002	RAL 6020	RAL 8011	RAL 9018
RAL 5010	RAL 6022	RAL 8017			DB701 - Hellgrau-eisenglimmer	

DB702 - Grau-eisenglimmer      DB703 - Anthrazit-eisenglimmer      Champagner-eisenglimmer

**Mehrpreis für zweifarbige Poller:** weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen oder gelb mit schwarzen Streifen

#### Gewicht:

- ca. 14,0 kg

#### Maße:

- **Höhe: ca. 950 mm Überflur**

#### Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- Dreikant-Standardschlüsseln nach DIN 3223
- Bodenhülse
- Ösen

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Stilpoller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Höhe Überflur</b>	950 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
<b>Bauweise</b>	Herausnehmbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- herausnehmbar
- Dreikant- oder Profilzylinderschloss
- viele Farben zur Auswahl

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr 70 x 70 mm
<b>Befestigung</b>	mit Bodenhülse, herausnehmbar
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Farbe</b>	anthrazitgrau (RAL 7016)
<b>Höhe</b>	950 mm Überflur
<b>Verschluss-Systeme</b>	mit Dreikantschloss, mit Profilzylinderschloss