

# Sitzbank Bretana aus Recycling-Kunststoff

Entdecken Sie die klassische Parkbank für 3 Personen. Der Recycling-Kunststoff stammt aus nachhaltiger Produktion und garantiert minimalen Wartungsaufwand.

Artikelnummer BE-UM374PRH



### Produktbeschreibung

Mit dieser Sitzbank aus Recycling-Kunststoff bieten wir eine nachhaltig produzierte Version unserer beliebten Holz-Parkbank Bretana an.

Dank der Verwendung eines besonderen Kunststoffs mit holzähnlicher Optik und Haptik bieten Sitzfläche und Rückenlehne ein angenehmes Sitzgefühl und sind dabei praktisch wartungsfrei.

Das Gestell der Sitzbank ist aus duktilem Gusseisen gefertigt, welches stahl-ähnliche mechanische Eigenschaften aufweist. Dank des enthaltenen Kugelgraphits ist es deutlich strapazierfähiger und stabiler als andere Gusseisen.

In einem vier-schrittigen Verfahren wird das Gestell vor Korrosion geschützt und somit für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich vorbereitet. Vorbereitend wird das Metall durch Sandstrahlung mechanisch auch von kleinsten Korrosions-Spuren gereinigt. Anschließend wird es zunächst in einem kathodischen Tauchbad behandelt (Kataphorese) und dann mit einer zinkreichen Epoxyd-Grundierung pulverbeschichtet. Zum Abschluss erhält es eine Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis in der Farbe Eisenglimmer-Anthrazit.

Für die Sitzfläche und die Rückenlehne werden Kunststoff-Reste in einem speziellen Verfahren zu einem neuen Polymer-Werkstoff recycelt. So entsteht ressourcen-sparend ein neues Material, das wiederum sehr gut zur Wiederverwertung geeignet ist.

Mit dem Recycling-Kunststoff entfallen die üblichen Probleme von Holzmobiliar wie Verwitterung, Aufquellen, Riss- und Splitterbildung sowie Befall durch Schädlinge. Die Sitzbank ist in höchstem Maße witterungsresistent.


Mit einer Breite von 1,80 m bietet die Parkbank beguem Platz für drei Personen.

### **Bodenbefestigung:**

Das Metall-Gestell ist dazu vorbereitet, am Boden verschraubt zu werden. Wir empfehlen hierzu im Allgemeinen M10 Schrauben. Je nach Verwendungszweck und Bodenbeschaffenheit können andere Schraubenstärken erforderlich werden. Die Schrauben zur Bodenbefestigung sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Die folgende Grafik zeigt das Andübeln des Metall-Gestells auf festem Untergrund:





#### Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen die Parkbank komplett montiert. Die Lieferung per Spedition erfolgt frei Ladekante ohne Entladen. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig. Versand ist innerhalb von Deutschland (Festland) kostenlos.

Auf Wunsch können wir Ihnen, gegen Aufpreis, eine Lieferung frei Bordsteinkante anbieten. Sprechen Sie uns einfach an.

## Produkteigenschaften

MaterialKunststoffBefestigungAufschraubenBreite1501 - 1800 mmArmlehneohne ArmlehneRückenlehnemit Rückenlehne

Sitzhöhe 450 mm

### Produktmerkmale

- Parkbank mit Rückenlehne
- Sitz- und Rückenfläche aus Recycling-Kunststoff
- Witterungsbeständig
- Keine Riss- und Splitterbildung
- Kein Befall durch Schädlinge
- Holzähnliche Optik und Haptik
- Angenehmes Sitzgefühl
- Gestell aus duktilem Gusseisen (Sphäroguss)
- vierfach gegen Korrosion geschützt
- klassisches, elegantes Design mit besonderem Schwung
- Für bis zu 3 Personen
- Zur Bodenbefestigung vorbereitet



### **Technische Daten**

Material Gestell duktiles Gusseisen, pulverbeschichtet

Material Sitzfläche und Rückenlehne Recycling-Kunststoff

Material VerbindungsschraubenEdelstahlBreite1800 mmTiefe630 mmHöhe770 mmSitzhöhe445 mmGewichtca. 46 kg

### Vier-Schritt-Beschichtung

Um der Gefahr von Korrosion bestmöglich vorzubeugen, wird das Metall in vier Arbeitsschritten behandelt:

- 1. Sandstrahlung- mechanische Entfernung auch von kleinsten Spuren von Korrosion.
- 2. Katapherese- in einem kathodischen Tauchbad wird das Gusseisen mit einer hauchdünnen, sehr gleichmäßen Korrosions-Schutzschicht überzogen
- 3. Pulverbeschichtung mit einer zinkreichen Epoxyd-Grundierung
- 4. Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis im gewünschten Farbton

Die Grafik zeigt von links nach rechts das Metall nach den entsprechenden Arbeitsschritten.



RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann