

## Fahnenmast Kyrous

Robuster Fahnenmast aus Aluminium, mit 2 unterschiedlichen Mastdurchmessern & wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger bestellbar - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

**Artikelnummer** CR-6-009-10-05000-0001



### Produktbeschreibung

Mit dem Fahnenmast Kyrous erzielen Sie eine **weit sichtbare Werbewirkung** für Ihr Unternehmen. Der Fahnenmast setzt Ihre Werbefahnen professionell in Szene. Nutzen Sie den Fahnenmast für eine erfolgreiche und effektive Unternehmenswerbung – zeigen Sie Flagge für eine wirksame Unternehmensdarstellung.

Der haltbar und sicher im Boden eingelassene Fahnenmast Kyrous ermöglicht Ihnen, Ihre Werbefahnen zu hissen und als **Highlight auf Ihrem Firmengelände** zu präsentieren. Mit der dynamischen Optik einer Firmenflagge machen Sie dauerhaft auf sich aufmerksam, Ihr Firmenlogo und Werbeslogan sind klar erkennbar und der Fahnenmast Kyrous dient hierbei als ein ideales Repräsentationsobjekt.

#### Produkteigenschaften:

- Silbereloxierte, statisch optimierte **Aluminiumrohre** mit eingelassener Nut
- **Einteiliger Mast**, runder Mastquerschnitt, zylindrischer Mast
- Mastkopf-Design: **Rundkopf**
- Bedienhöhe: ca. 1,3 m über Flur, bei Bodenmontage
- Mastdurchmesser Ø 75 mm bei 5 – 8 m; Mastdurchmesser Ø 100 mm bei 7 – 10 m
- **Innenliegende Seilführung**
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- **Diebstahlsicherung** des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- **Variante ohne Ausleger:** Fahnentuch-Konfektionierung am Mast: Karabinerhaken
- **Variante mit Ausleger:** Fahnentuch-Konfektionierung am Mast: seitlich mit Karabinerhaken; am Ausleger Standard als Hohlraum, wahlweise Kedersaum oder Karabinerhaken
- Vorteile der Variante mit Ausleger: mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
- Ausleger aus Aluminium, Kopfausleger inkludiert, Ausleger hissbar, 360° drehbar
- Ausleger aus Rundrohr Ø 40 mm; ab 1000-1500 mm in 100 mm Stufen einstellbar

### Werben Sie effektiv mit Ihrer Flagge für Ihr Unternehmen!

**Befestigungsart:** Wir empfehlen die Bodenmontage durch Einbetonieren. Für die Bodenbefestigung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Bodenhülse für Fahnenmasten mit Zentrierkeil
- Bodenhülse für Fahnenmasten aus Kunststoff
- Bodenhülse für Fahnenmasten aus Aluminium mit Gussdeckel
- Kipphalterung für Fahnenmasten aus Stahl

**Lieferumfang:** Im Lieferumfang enthalten ist der Fahnenmast Kyrus ohne Befestigungsmaterial.

**Lieferbedingungen:** Wir liefern Ihnen den Fahnenmast deutschlandweit versandkostenfrei und komplett vormontiert frei Ladekante, vor Ort ist Hilfestellung bei der Entladung erforderlich.

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten gerne eine Anpassung am Produkt? Optional kann der Fahnenmast auch mit einem Kederausleger (1500 mm Ø 40 mm) ausgestattet werden. Außerdem ist auch eine Beschichtung des Mastrohres in Ihrer Wunschfarbe möglich. Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Verschluss-System</b>	Profilzylinderschloss
<b>Durchmesser</b>	75 mm, 100 mm
<b>Höhe Überflur</b>	5 - 10 Meter

## Produktmerkmale

- aus robusten Aluminiumrohren
- korrosionsbeständig
- zwei Mastdurchmesser zur Auswahl
- wahlweise ohne oder mit Teleskopausleger
- mit abschließbarer Hiss-Vorrichtung
- Fahnenmast als effektives Werbemittel
- Halbmastbeflaggung möglich

## Technische Daten

<b>Mast Ø</b>	ca. 75 mm	ca. 100 mm
<b>Material</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Material Mastkopf</b>	Kunststoff	Kunststoff
<b>Höhe Überflur</b>	ca. 5   6   7   8 m	ca. 7   8   9   10 m
<b>Ausleger</b>	ohne Ausleger   mit Ausleger	ohne Ausleger   mit Ausleger
<b>Gewicht</b>	ca. 15   18   21   26   16   19   22   25 kg	ca. 24   28   35   42   29   33   37   41 kg

## Weitere Bilder

