

Baumrost Lineardesign quadratisch 1500 mm

Robuster, dekorativer Baumrost mit Lineardesign für den effektiven Schutz von Bäumen und Baumwurzeln im urbanen Raum - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer HY-4315007069-4015007083



Produktbeschreibung

Der Baumrost Lineardesign quadratisch 1500 mm ist ein dekorativer Baumrost, der effektiv die Wurzeln von Bäumen auf Parkplätzen, an Gehwegen oder in Fußgängerzonen schützt. Der Baumrost fungiert nicht nur als **besonderer Blickfang**, mit dem ein **ästhetisches Straßenbild im urbanen Raum** geschaffen wird. Insbesondere können dank des Baumrostes verhindert werden, dass die Baumwurzeln durch parkende Fahrzeuge oder Spaziergänger beschädigt werden.

Mit dem robusten Baumrost wird **dekorativ und wirkungsvoll zum Baumschutz** beigetragen. Der robuste quadratische Baumrost mit Lineardesign bringt sichere und auch ästhetische Vorteile in der Gestaltung des Stadtbildes mit sich.

Produkteigenschaften:

- mit dekorativem Lineardesign
- aus robustem Gusseisen (EN-GJS-500) gefertigt
- Baumrost für eine ungebremste Radlast von 15 kN bis 50 kN
- mit einer strukturierten und rutschhemmenden Pulverbeschichtung in der Farbe Tiefschwarz (RAL 9005) ausgestattet
- aus 4 Segmenten mit den Gesamtmaßen von ca. 1500 x 1500 mm
- ein Belüftungs- / Bewässerungsdeckel
- Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Quadratische Mittelöffnung, Innenabmessung ca. 700 x 700 mm
- Inklusive quadratischem, 2-teiligen Stahl-Einlegerahmen
- Wahlweise mit zwei unterschiedlich hohen Betonfundamenten (ca. 250 | 400 mm) bestellbar

Anlieferungszustand: Die Lieferung des Baumrostes mit dem Einlegerahmen erfolgt als Bausatz für die einfache Selbstmontage. Die notwendigen Schrauben zum Verbinden der Einzelteile sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei, frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- robuster Baumrost aus Gusseisen
- inklusive Stahl-Einlegerahmen
- wahlweise mit zwei unterschiedlichen Betonfundamenten bestellbar
- zum Schutz von Bäumen und Baumwurzeln
- rutschhemmende Pulverbeschichtung
- attraktives Lineardesign

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann



Technische Daten

Material Gusseisen, pulverbeschichtet in RAL 9005 | Stahl verzinkt

Außenabmessung ca. 1524 x 1524 mm **Innenabmessungen** ca. 700 x 700 mm

Schlitzweiteca. 16 mmHöheca. 80 mmRosthöheca. 41 mmRadlastca. 15 kN - 50 kN

Gewicht ca. 219 kg

Robustes Betonfundament für mehr Stabilität

Wir empfehlen für die stabilere Befestigung und Haltbarkeit im Boden den Baumrost auf einem Betonfundament zu montieren. Hierzu stehen Ihnen zwei unterschiedlich hohe Betonfundamente (ca. 250 | 400 mm) zur Auswahl.

Dies ist vor allen Dingen an Orten wichtig, an denen viele Fußgänger oder Fahrzeuge den Baumrost begehen oder befahren. Mithilfe des Betonfundaments sorgen Sie für zusätzliche Stabilität und Schutz.

Betonfundament

Material	Bet	ton Beton
Außenmaß	ca. 1600 x 1600 mm	ca. 1600 x 1600 mm
Höhe	ca. 250 mm	ca. 400 mm
Segmente		4-teilig 4-teilig
Gewicht	ca. 496 kg	ca. 848 kg

Weitere Bilder







RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann