

Baumrost Radialdesign quadratisch 1500 mm

Robuster, dekorativer Baumrost mit Strahlendesign für den effektiven Schutz von Bäumen und Baumwurzeln im urbanen Raum - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer HY-4615007062-4015007080



Produktbeschreibung

Mithilfe des **dekorativen Baumrostes** mit Radialdesign werden effektiv die Wurzeln von Bäumen auf Parkplätzen, an Gehwegen oder in Fußgängerzonen geschützt. Der Baumrost dient hierbei nicht nur als besonderer Blickfang, mit dem ein **abwechslungsreiches Straßensbild** geschaffen wird. Vor allen Dingen kann mithilfe des Baumrostes verhindert werden, dass die Baumwurzeln durch parkende Fahrzeuge oder Spaziergänger beschädigt werden.

Der **robuste** Baumrost trägt wirkungsvoll und dekorativ zum **Baumschutz** bei. Der hochwertige quadratische Baumrost mit Radialdesign dient zum Schutz von Bäumen und bringt auch ästhetische Vorteile in der Gestaltung des **urbanen Stadtbildes** mit sich.

Produkteigenschaften:

- Baumrost für eine **ungebremste Radlast von 15 kN bis 50 kN**
- aus **robustem Gusseisen** (EN-GJS-500) gefertigt
- mit einer strukturierten und **rutschhemmenden Pulverbeschichtung** in der Farbe Tiefschwarz (RAL 9005) ausgestattet
- mit dekorativem Radialdesign
- aus **4 Segmenten** mit den **Gesamtmaßen von ca. 1500x 1500 mm**
- ein Belüftungs- / Bewässerungsdeckel
- **Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten**
- Innendurchmesser von ca. 700 mm
- **Inklusive** quadratischem, 2-teiligen Stahl-Einlegerahmen
- **Wahlweise** mit zwei unterschiedlich hohen Betonfundamenten (ca. 250 | 400 mm) bestellbar

Der robuste Baumrost schützt die grüne und natürliche Atmosphäre an urbanen Orten. Mit dem Baumrost mit Radialdesign können Bäume nicht nur optimal geschützt, sondern auch optische Highlights gesetzt werden.

Anlieferungszustand: Die Lieferung des Baumrostes mit dem Einlegerahmen erfolgt als Bausatz für die einfache Selbstmontage. Die notwendigen Schrauben zum Verbinden der Einzelteile sind im Lieferumfang enthalten

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- robuster Baumrost aus Gusseisen
- inklusive Stahl-Einlegerahmen
- wahlweise mit zwei unterschiedlichen Betonfundamenten bestellbar
- zum Schutz von Bäumen und Baumwurzeln
- rutschhemmende Pulverbeschichtung
- attraktives Radialdesign

Technische Daten

Material	Gusseisen, pulverbeschichtet in RAL 9005 Stahl verzinkt
Außenabmessung	ca. 1524 x 1524 mm
Innendurchmesser	ca. 700 mm
Schlitzweite	ca. 16 mm
Höhe	ca. 80 mm
Rosthöhe	ca. 41 mm
Radlast	ca. 15 kN - 50 kN
Gewicht	ca. 217,1 kg

Robustes Betonfundament für mehr Stabilität

Wir empfehlen für die stabilere Befestigung und Haltbarkeit im Boden den Baumrost auf einem Betonfundament zu montieren. Hierzu stehen Ihnen zwei unterschiedlich hohe Betonfundamente (ca. 250 | 400 mm) zur Auswahl.

Dies ist vor allen Dingen wichtig an Orten, an denen viele Fußgänger oder Fahrzeuge den Baumrost begehen oder befahren. Mithilfe des Betonfundaments sorgen Sie für zusätzliche Stabilität und Schutz.

Betonfundament

Material	Beton	Beton
Außenmaß	ca. 1600 x 1600 mm	ca. 1600 x 1600 mm
Höhe	ca. 250 mm	ca. 400 mm
Segmente	4-teilig	4-teilig
Gewicht	ca. 496 kg	ca. 848 kg

Weitere Bilder

