

Fahrradgarage Avantgarde 1409 GS mit Betonkorpus

Die Fahrradgarage Avantgarde aus Beton schützt Ihr Fahrrad zuverlässig vor Diebstahl, Vandalismus und Wittereinflüssen. Jetzt versandkostenfrei online bestellen!

Artikelnummer PW-FBAV.508



Produktbeschreibung

Die Fahrradgarage Avantgarde dient zum **Schutz vor allerlei Wittereinflüssen**. Besonders effektiv ist die Fahrradgarage um Ihr Fahrrad **vor Vandalismus und Diebstahl zu schützen**. Ebenso ist ihr Fahrrad **sturmgeschützt**. Ein optimiertes Belüftungssystem sorgt außerdem dafür, dass kein Kondenswasser in der Fahrradgarage entsteht. So ist ihr Fahrrad optimal vor Feuchtigkeit geschützt.

Mit einem Innenmaß von 82 x 202 x 132 cm kann ein einzelnes Fahrrad mit reichlich Freiraum im Inneren der Fahrradgarage platziert werden. Das Modell ohne Führungsschiene kann auch zum Unterstellen von zwei (schmalen) Fahrrädern genutzt werden. Die Fahrradgarage Avantgarde **kann problemlos zur Reihenanlage erweitert werden** um ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen.

Material:

- **Korpus aus monolithisch gegossenem Betonwerkstein:** glatter Sichtbeton in Basisgrau. Durch die Verarbeitungsmethode ist der Beton sehr widerstandsfähig und lässt kaum Wasser eindringen. So ist er auch wirksam vor Korrosion geschützt.
- **Türausführung:** standardmäßig verzinkte Stahltüren, pulverbeschichtet (Feinstruktur matt) in einer Farbe Ihrer Wahl oder gegen Aufpreis aus Edelstahl.
- **Türrahmen:** standardmäßig **ohne Türrahmen**. Gegen Aufpreis ist ein Türrahmen aus Edelstahl erhältlich. Der Türrahmen aus Edelstahl kann zusätzlich in der gewählten Türfarbe pulverbeschichtet werden.

Ausstattung & Ausführungen:

- **Dekor der Türen:** standardmäßig glatt ohne Dekor. Gegen Aufpreis mit Quadratprägung oder Noppenprägung. Auf Anfrage ist auch eine individuelle Beklebung der Türen möglich z.B. mit Ihrer Hausnummer.
- **Türanschlag:** frei wählbar
- **Führungsschiene:** Zum komfortablen Einstellen Ihres Fahrrads kann die Fahrradgarage mit einer praktischen Führungsschiene bestellt werden. Die Führungsschiene hat eine Breite von 6 cm und ist damit auch bestens für breite Fahrradreifen geeignet.
- **Verschlussysteme:** standardmäßig ist die Fahrradgarage mit einem **Schloss mit Vorrichtung für einen Profilhalbzylinder 10/40 inkl. Notentriegelung von innen** (Halbzylinder 10/40 nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. Bei einer Kombination von mehreren Fahrradgaragen der Avantgarde Serie können die Fahrradgaragen mit einem gleichschließendem System geliefert werden. Auf Anfrage sind auch elektronische Schließsysteme mit dynamischer Zutrittsregelung lieferbar. Kontaktieren Sie uns dazu gerne!
- **Begrünung:** zum Bepflanzen Ihrer Fahrradgarage können Sie eine Pflanzwanne aus Edelstahl wählen.

Aufbau und Anlieferung:

Die **Anlieferung & Aufstellung erfolgt in Deutschland kostenfrei komplett montiert mit LKW Ladekran**. Bitte beachten Sie diesbezüglich unsere Steinschrank-Lieferbedingungen.

Jede Paul Wolff Fahrradgarage wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produktmerkmale

- **schützt Ihr Fahrrad vor allerlei Wittereinflüssen** und ist **zur Reihenanlage** erweiterbar
- Unverwüstlich im Einsatz: Wertarbeit aus **deutscher Produktion**
- **Äußerst langlebig** und **robust** durch **hochwertige Verarbeitung & massiven Beton aus einem Guss**
- **Einfaches Handling**: Anlieferung erfolgt komplett montiert auf die vorgesehene Stellfläche
- Safety first: Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl durch unsere **Verschluss-Systeme**
- **große Auswahl an Designmöglichkeiten**

Technische Daten

Breite (Außen | Innen): 90 | 82 cm
Tiefe (Außen | Innen): 210 | 202 cm
Höhe (Außen | Innen): 140 | 132 cm
Gewicht: ca. 1150 kg



Noppenprägung



Quadratprägung



Anthrazitgrau



Weißaluminium



Reinweiß



Perlbeige



Taupeviolett



Cremegelb



Edelstahl



Cognacbraun



Jadegrün

Türausführungen:

Wählen Sie aus **3 verschiedenen Tür Dekoren: glatt ohne Dekor, Noppenprägung oder Quadratprägung.**

Standardmäßig erhalten Sie **verzinkte Stahltüren mit einer Pulverbeschichtung in der Farbe Ihrer Wahl.** Insgesamt sind 448 verschiedene RAL oder DB Farbtöne ganz ohne Aufpreis erhältlich. In unserer Standardauswahl können sie zwischen den 8 beliebtesten Farben wählen.

Wählen Sie zwischen: **anthrazitgrau, weißaluminium, reinweiß, perlbeige, taupeviolett, cremegelb, cognacbraun oder jadegrün.** Falls Sie eine andere Farbe wünschen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Darüber hinaus können Sie sich anstelle der verzinkten Stahltüren gegen Aufpreis für **Türen aus Edelstahl** entscheiden.

Türrahmen:

Standardmäßig hat der Betonkorpus keinen zusätzlichen Türrahmen. Sie können allerdings einen Türrahmen aus Edelstahl auswählen. Um ein einheitliches Gesamtbild mit den Farben der Türen zu erhalten, kann der Türrahmen aus Edelstahl zusätzlich pulverbeschichtet werden. Der Türrahmen wird in der selben Farbe pulverbeschichtet wie Ihre verzinkten Stahltüren.

Dachbegrünung:

Sie haben die Möglichkeit, die Fahrradbox mit einem **Pflanzdach aus Edelstahl** auszurüsten.

Ein pflegeleichtes Bepflanzen oder Verzieren (beispielsweise mit Zierkies) stellt mit dem praktischen Pflanzdach kein Problem mehr dar. Damit sich das Wasser nicht staut, ist die Pflanzwanne außerdem mit einem **Wasserablauf** ausgestattet.

Die Bepflanzung setzt nicht nur ein optisches Highlight, sie sorgt gleichzeitig auch dafür, dass Sonnenstrahlen abgehalten werden. Dadurch wird die Temperatur innerhalb der Fahrradbox reguliert und unangenehme Gerüche werden vermieden.

Für die Fahrradbox der Avantgarde Serie können **verzinkte oder pulverbeschichtete Seitenrankgitter** und **Rückenrankgitter** mitbestellt werden. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt mit uns auf!

Die Begrünung macht die Fahrradbox zum Eye-Catcher der besonderen Art! Die **Rankhilfe** unterstützt Sie dabei Ihre Fahrradbox rundum zu begrünen. Ganz zugewachsen passt sich die Fahrradbox sehr geschmeidig ihrer Umwelt an und wird nicht als störend empfunden.



Weitere Bilder

