RESORTI
urban.recycling.design.

Rund-Abfallbehälter in verstärkter Ausführung

Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung abnehmbar!

Artikelnummer RE-7000-10FV-7304-01

Produktbeschreibung

Der offene Rund-Abfallbehälter verfügt über ein angeschweißtes Verstärkungsprofil zum Schutz von Raster und Befestigungsschiene - geeignet für Wand- und Pfostenbefestigung. Der Behälter ist durch ein Dreikant-Kastenschloss gesichert und abnehmbar. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, ist der Boden des Behälters gelocht.

Material:

- **Behälter**: Stahlblech t=1,5 mm
- **Befestigungsschiene**: Stahlblech t=2,0 mm
- **Verstärkungsschiene**: Stahlblech t=3,0 mm

Maße und Gewicht:

- **Höhe: ca. 430 mm**
- **Durchmesser**: ca. 330 mm
- **Inhalt**: ca. 50 Liter
- **Gewicht**: ca. 10,5 kg

Ausführungen:

- DB703 | anthrazit-eisenglimmer
- RAL 5013 - kobaltblau
- RAL 6005 - moosgrün
- RAL 7016 - anthrazitgrau
- feuerverzinkt

Lieferumfang:

- Rund-Abfallbehälter
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Optionales Zubehör:

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

- Befestigungspfosten
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	41 - 60 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- vandalismushemmend
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 1,5 mm
Material Befestigungsschiene	Stahlblech t = 2,0 mm
Material Verstärkungsschiene	Stahlblech t = 3,0 mm
Befestigung	Wandmontage | Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 50 Liter
Höhe	ca. 430 mm
Durchmesser	ca. 330 mm
Gewicht	ca. 10,5 kg

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

Weitere Bilder







RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann