

Rund-Abfallbehälter

Einfaches und bequemes Handling.

Artikelnummer RE-7003-01FV-7304-01



Produktbeschreibung

Der offene Rund-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet und überzeugt durch einfaches und bequemes Handling. Der Behälter ist durch ein Dreikant-Kantenschloss gesichert und für eine einfachere Entleerung schwenk- und abnehmbar. Ein gelochter Boden dient zum Schutz vor Wasseransammlungen.

Material:

- **Behälter:** Stahlblech t=0,75 mm
- **Befestigungsschiene:** Stahlblech t=2,0 mm

Maße und Gewicht:

20 Liter 35 Liter Höhe: ca. 410 mm **Höhe:** ca. 460 mm **Durchmesser:** ca. 265 mm **Durchmesser:** ca. 330 mm **Inhalt:** ca. 20 Liter **Inhalt:** ca. 35 Liter **Gewicht:** ca. 4,0 kg **Gewicht:** ca. 5,5 kg


Ausführungen:

- gelocht
- ungelocht

Volumen:

- 20 Liter
- 35 Liter

Farben:

	- DB703 anthrazit-eisenglimmer
	RAL 5013 - kobaltblau
	RAL 6005 - moosgrün
	RAL 7016 - anthrazitgrau
	- feuerverzinkt

Lieferumfang:

- Rund-Abfallbehälter
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Optionales Zubehör:

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

- Befestigungspfosten
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	0 - 20 Liter, 21 - 40 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 0,75 mm
Material Befestigungsschiene	Stahlblech t = 2,0 mm
Befestigung	Wandmontage Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 20 35 Liter
Höhe	ca. 410 460 mm
Durchmesser	ca. 265 330 mm
Gewicht	ca. 4,0 5,5 kg

Weitere Bilder

