

Rund-Abfallbehälter mit Bodenentleerung

Im edlen Noppenblech-Design mit angeschweißter Befestigungsschiene.

Artikelnummer RE-7008-10FV-7304-11



Produktbeschreibung

Der stabile Rund-Abfallbehälter im edlen Noppenblech-Design mit angeschweißter Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet. Die Bodenklappe ist durch ein innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss gesichert, nach dem Entriegeln ist das Entleeren des Abfalls möglich. Ausgestattet mit einem Verstärkungsring im Bodenbereich.

Material:

- **Behälter:** Stahlblech t=1,5 mm
- **Oberteil:** Stahlblech t=1,5 mm
- **Bodenklappe:** Stahlblech t=3,0 mm
- **Bodenscharnier:** Stahlblech t=3,0 mm
- **Befestigungsschiene:** Stahlblech t=3,0 mm

Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 550 mm
- **Tiefe:** ca. 385 mm
- **Durchmesser:** ca. 330 mm
- **Einwurföffnung:** ca. 160 mm Ø
- **Inhalt:** ca. 50 Liter
- **Gewicht:** ca. 12,5 kg

Ausführungen:

- **RE-7008-10FV**

 - feuerverzinkt

- **RE-7008-10PB** - feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

 - DB703 | anthrazit-eisenglimmer

 RAL 5013 - kobaltblau

 RAL 6005 - moosgrün

 RAL 7016 - anthrazitgrau

Lieferumfang:

- Rund-Abfallbehälter mit Bodenentleerung
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Optionales Zubehör:

- Befestigungspfosten zum Einbetonieren
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	41 - 60 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- mit Verstärkungsring im Bodenbereich
- mit Bodennut für den Wasserablauf

Technische Daten

Material Korpus Oberteil	Stahlblech t = 1,5 mm
Material Bodenklappe Bodenscharnier Bodenklappe	Stahlblech t = 3,0 mm
Befestigung	Wandmontage Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 46,5 Liter Abfall ca. 3,5 Liter Ascher
Höhe	ca. 550 mm
Tiefe	ca. 385 mm
Durchmesser	ca. 330 mm Ø
Einwurföffnung	ca. 160 mm Ø
Gewicht	ca. 12,5 kg

Weitere Bilder

