

# Rund-Abfallbehälter mit Springdeckel

Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung!

Artikelnummer RE-7023-01FV-7304-01



# Produktbeschreibung

Der Rund-Abfallbehälter mit Springdeckel und Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet. Der Deckel ist durch ein Dreikant-Hakenschoss gesichert und entriegelt sich beim Öffnen automatisch. Um das Entleeren zu vereinfachen, ist der Behälter abnehmbar. Löcher im Boden verhindern eine Wasseransammlung.

#### Material:

• Behälter: Stahlblech t=1,00 mm

• Befestigungsschiene: Stahlblech t=3,0 mm

• Deckel: Stahlblech t=1,0 mm

#### Maße und Gewicht:

• Höhe: ca. 495 mm

• Durchmesser: ca. 330 mm

Inhalt: ca. 35 LiterGewicht: ca. 6,5 kg

## Ausführungen:

• gelocht

ungelocht

#### Farben:

- DB703 | anthrazit-eisenglimmer

RAL 5013 - kobaltblau

RAL 6005 - moosgrün

RAL 7016 - anthrazitgrau

- feuerverzinkt

#### Lieferumfang:

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann



- Rund-Abfallbehälter mit Springdeckel
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

#### Optionales Zubehör:

- Befestigungspfosten
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

#### Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

Volumen 21 - 40 Liter Material Stahl / Metall

Befestigung Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung

Ascher Ohne Ascher

#### Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Deckel durch Dreikant-Hakenschloss gesichert, öffnet beim Entriegeln automatisch
- Behälter zur Entleerung abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

## **Technische Daten**

Material KorpusStahlblech t = 1,0 mmMaterial BefestigungsschieneStahlblech t = 3,0 mmMaterial DeckelStahlblech t = 1,0 mm

Befestigung Wandmontage | Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)

Volumenca. 35 LiterHöheca. 495 mmDurchmesserca. 330 mmGewichtca. 6,5 kg



# Weitere Bilder









