

# Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Zur Wand- oder Pfostenbefestigung feuerverzinkt oder pulverbeschichtet

Artikelnummer RE-7035-00FV-7304-11



## Produktbeschreibung

Formschön, robust und einfaches Handling - Das ist der Klassiker unter den Abfallbehältern!

Der Abfallbehälter mit 45 Liter Volumen besteht aus hochwertigem feuerverzinkten Stahl mit einer Materialstärke von 1,00 mm und ist somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt. Wählen Sie eine Farbvariante aus, profitieren Sie zusätzlich von einer hochwertigen Pulverbeschichtung. Die Entleerung erfolgt einfach über eine Bodenklappe, die mit einem Dreikantschlüssel entbzw. verriegelt wird. Für einen geregelten Wasserablauf dienen vorgefertigte Löcher im Boden.

Im Lieferumfang ist bereits ein Dreikantschlüssel und zudem das notwendige Montageset, je nach Auswahl, für die Pfosten- oder Wandmontage enthalten.

#### Farben:



Weitere Farben nach RAL und DB auf Anfrage.

#### Lieferumfang (je 1 Stück)

- Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung
- Montagematerial für die Wand oder Pfostenmontage (Je nach Auswahl)
- Metall-Dreikantschlüssel

#### **Optionales Zubehör**

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann



- Aufkleber "Saubermännchen"
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschland (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

**Sonderanfertigung:** Sie wünschen eine andere Farbe oder Anpassung? In den meisten Fällen können wir über der Standausführung hinaus, Ihre ganz individuellen Anpassungswünschen erfüllen.

## Produkteigenschaften

Volumen 41 - 60 Liter Material Stahl / Metall

Befestigung Wandmontage, Einbetonieren, Pfostenbefestigung

Ascher Ohne Ascher

#### Produktmerkmale

- Bequemes Handling durch einfache Bodenentleerung
- Montageset für Wand- oder Pfostenbefestigung im Lieferumfang
- gelochter Boden für einen optimalen Wasserablauf
- 7 Standardfarben und auf Anfrage weitere Farben nach RAL
- Verstärkungssicke im Boden
- Materialstärke (t) 1,00 mm

### **Technische Daten**

Material Stahlblech, feuerverzinkt und je nach Auswahl Pulverbeschichtet

Volumen ca. 45 Liter

**Befestigung** Wandbefestigung oder Pfostenbefestigung

Höhe x Breite x Tiefeca. 590 x 425 x 330 mmAbmessungen Einwurföffnungca. H 95 mm x B 200 mm

Gewichtca. 8,5 kgMaterialstärke (t) Behälter1,0 mmMaterialstärke (t) Befestigungsschiene3,0 mm



## Weitere Bilder



