

Abfallbehälter inkl. Ascher mit Pfosten

Rundbehälter mit Ascher und Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren.

Artikelnummer RE-7039-35EP-AG



Produktbeschreibung

Der Rundbehälter mit Ascher, zum Einbetonieren, verfügt über eine stabile und verschließbare Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropoliert. Optimaler Korrosionsschutz im Einwurf- und Ascherbereich. Ausgestattet mit einem innenliegendem Dreikant-Hakenschluss. Ein gelochter Boden dient zum Wasserablauf.

Material:

- **Behälter:** Stahlblech t = 1,25 mm
- **Deckelscheibe:** Stahlblech t = 4,0 mm
- **Pfosten:** Quadratrohr 60 x 60 mm

Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 1500 mm
- **Tiefe:** ca. 460 mm
- **Durchmesser:** ca. 380 mm
- **Einwurföffnung:** ca. 150 mm Ø
- **Einwurföffnung Ascher:** ca. 40 mm Ø
- **Inhalt:**
 - **Abfall:** ca. 46,5 Liter
 - **Ascher:** ca. 3,5 Liter
- **Gewicht:** ca. 21,5 kg

Ausführungen:

-  - DB703 | anthrazit-eisenglimmer
-  RAL 5013 - kobaltblau
-  RAL 6006 - moosgrün
-  RAL 7016 - anthrazitgrau

Lieferumfang:

- Abfallbehälter inkl. Ascher mit Pfosten
- Einsatzbehälter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht
- Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	41 - 60 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Mit Ascher

Produktmerkmale

- innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss
- stabile und verschleißbare Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropliert
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 1,25 mm
Material Deckelscheibe	Stahlblech t = 4,0 mm
Material Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm
Befestigung	zum Einbetonieren Pfostenbefestigung
Volumen	ca. 46,5 Abfall 3,5 Ascher Liter
Höhe	ca. 1500 mm
Tiefe	ca. 460 mm
Durchmesser	ca. 380 mm
Einwurföffnung Ø	ca. 150 mm
Einwurföffnung Ascher Ø	ca. 40 mm
Gewicht	ca. 21,5 kg

Weitere Bilder

