

Abfallbehälter mit Pfosten 50 Liter

Runder Abfallbehälter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren.

Artikelnummer RE-7039-50FV



Produktbeschreibung

Der Abfallbehälter mit Pfosten eignet sich ideal für den urbanen Bereich und verschönert ihr Stadtbild. Durch die Auswahl der verschiedenen Farben, kann die Umgebung optisch aufgewertet werden. Zur Auswahl stehen die Farben **anthrazit-eisenglimmer**, **kobaltblau**, **moosgrün**, **anthrazitgrau** und **feuerverzinkt**. Der Abfallbehälter zum Einbetonieren verfügt über einen **zweiteiligen Pfosten** der die Montage des Erdankers vereinfacht. Ein Anschraubflansch macht das Austauschen und Entfernen des Behälters bequemer.

Durch die hochwertig verwendeten Materialien eignet sich der Abfallbehälter ideal für den Außenbereich und ist demnach **korrosionsbeständig**.

Ausgestattet mit einem **Dreikantschloss**, das von innen vernietet und durch einen zusätzlichen Schlosskasten geschützt wird, wird ein Zugriff Dritter verhindert. Hinzu kommt, dass mögliche Wasseransammlungen durch einen gelochten Boden verhindert werden.

Optionales Zubehör: Optional kann passend zum Abfallbehälter ein feuerverzinkter Einsatzbehälter mit einem Volumen von 50 Liter dazu gekauft werden.

Aufbau und Lieferung: Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und vorkomplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	41 - 60 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- **Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier**
- **Runder Abfallbehälter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren**
- **Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf**
- **Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter**

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 2 mm
Material Deckelscheibe	Stahlblech t = 4,0 mm
Material Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm
Material Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t = 0,75 mm
Befestigung	Zum Einbetonieren
Volumen	ca. 50 Liter
Höhe	ca. 1500 mm
Durchmesser	ca. 380 mm
Einwurföffnung Ø	ca. 150 mm
Gewicht	ca. 28 kg

Weitere Bilder

