

Rund-Ascher

Offener Halbrund-Abfallbehälter geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung, einfaches Handling!

Artikelnummer RE-7066-00FV-7304-01



Produktbeschreibung

Der offene Rund-Ascher mit Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet. Der Ascher wird durch ein Dreikant-Kastenschloss gesichert und für eine einfache Entleerung schwenk- und abnehmbar. Ausgerüstet mit Edelstahl-Ausdrückblech. Ein gelochter Boden sorgt für den Wasserablauf. Dieser Ascher überzeugt durch einfaches und bequemes Handling.

Material:

- **Ascher:** Stahlblech t=2,0 mm
- **Befestigungsschiene:** Stahlblech t=2,0 m
- **Ausdrückblech:** Edelstahlblech t=1,5 mm

Maße und Gewicht:

RE-7066-00

ohne Abdeckhaube RE-7069-00

mit Abdeckhaube Höhe: ca. 150 mm **Höhe:** ca. 290 mm **Durchmesser:** ca. 200 mm **Durchmesser:** ca. 200 mm **Inhalt:** ca. 4 Liter

Inhalt: ca. 4 Liter **Gewicht:** ca. 3 kg **Gewicht:** ca. 4 kg

Ausführungen:

- **mit Abdeckhaube**
- **ohne Abdeckhaube**

Farben:

- RAL 7016** - anthrazitgrau
- RAL 5013** - kobaltblau
- RAL 6005** - moosgrün
- DB703** | anthrazit-eisenglimmer
- feuerverzinkt**

Lieferumfang:

- Rund-Ascher
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“

Optionales Zubehör:

- Befestigungspfosten
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Ascher versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Befestigung	Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Mit Ascher

Produktmerkmale

- offener Rund-Ascher mit Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Technische Daten

Material Ascher	Stahlblech t=2,0 mm
Material Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm
Material Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm
Befestigung	Wandmontage Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 4 Liter
Höhe	ca. 150 290 mm
Breite	ca. 200 200 mm
Gewicht	ca. 3 4 kg

Weitere Bilder

