

## Rechteck-Abfallbehälter | mit Dach

Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung. Dreikantschloss geschützt im Ständer!

Artikelnummer RE-7083-50FV-WA



### Produktbeschreibung

Dieser stabile Rechteck-Abfallbehälter ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet und überzeugt durch einfaches und bequemes Handling. Für eine einfache Entleerung ist der Behälter schwenk- und abnehmbar. Zusätzlich mit einem Dreikantschloss geschützt, das im Ständer integriert ist. Wahlweise Modelle mit oder ohne Ascher. Ein gelochter Boden verhindert eine Wasseransammlung im Behälter.

#### Material:

- **Behälter:** Stahlblech t=1,5 mm
- **Haube / Ständer:** Stahlblech t=3,0 mm

#### Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 595 mm
- **Breite:** ca. 370 mm
- **Tiefe:** ca. 350 mm
- **Inhalt:**
  - **Abfall:** ca. 40 Liter
  - **Ascher:** ca. 0,5 Liter
- **Gewicht:** ca. 21 kg

#### Ausführungen:

##### feuerverzinkt:

- RE-7083-50FV
- RE-7083-80FV | mit Ascher

##### feuerverzinkt und Ständer sowie Haube zusätzlich pulverbeschichtet

- RE-7083-50PV
- RE-7083-80PV | mit Ascher

##### feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet

- RE-7083-50PB
- RE-7083-80PB | mit Ascher

#### Farben:

 - DB703 | anthrazit-eisenglimmer

**RAL 5013** - kobaltblau

**RAL 6005** - moosgrün

**RAL 7016** - anthrazitgrau

- feuerverzinkt

#### Lieferumfang:

- Rechteck-Abfallbehälter
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“ (bei Modell 7083-80)

#### Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

**Volumen** 21 - 40 Liter

**Material** Stahl / Metall

**Befestigung** Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung

**Ascher** Mit Ascher, Ohne Ascher

## Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

## Technische Daten

**Material Korpus** Stahlblech t = 1,5 mm

**Material Haube | Ständer** Stahlblech t = 3,0 mm

**Befestigung** Wandmontage | Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)

**Volumen** ca. 40 Liter Abfall | ca. 0,5 Liter Ascher

**Höhe** ca. 595 mm

**Breite** ca. 370 mm

**Tiefe** ca. 350 mm

**Gewicht** ca. 21 kg

Weitere Bilder

