

Stilpoller, konisch Ø 168 / 96 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Konischer, herausnehmbarer Stilpoller - feuerverzinkt und graubraun beschichtet.

Artikelnummer SCE-40168FB



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare, konische Stilpoller mit 168 / 96 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Er besticht durch seine schlichte zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch in modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild. Zur Befestigung von Absperrketten ist der Absperrpoller mit Ösen erhältlich.

Material:

Der Stilpoller ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 168 / 96 mm gefertigt und graubraun (RAL 8019) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsart und Verschlussystem:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse gesteckt (ca. 500 mm Unterflur) und verfügt über ein Dreikantschloss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung.



Farben:

- **Standard:** RAL 8019 graubraun
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle.

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000
RAL 6009	RAL 7035	RAL 9016	RAL 5002	RAL 6020	RAL 8011	RAL 9018
RAL 5010	RAL 6022	RAL 8017			DB701 - Hellgrau-eisenglimmer	

DB702 - Grau-eisenglimmer

DB703 - Anthrazit-eisenglimmer

Champagner-eisenglimmer

Gewicht:

- ca. 16,0 kg

Maße:

- **Überflur:** ca. 750 mm
- **Unterflur** ca. 500 mm

Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- Dreikant-Standardschlüssen nach DIN 3223
- Bodenhülse

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Stilpoller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	168 mm, 96 mm
Höhe Überflur	750 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- graubraun beschichtet
- herausnehmbar mit Dreikantschloss

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 168 / 96 mm
Befestigung	mit Bodenhülse, herausnehmbar
Farbe	graubraun (RAL 8019)
Höhe	ca. 750 mm Überflur
Verschluss-Systeme	mit Dreikantschloss

Weitere Bilder

