

Poller Ø 193 mm aus Stahlrohr - zum Einbetonieren

Stahlrohrpoller aus feuerverzinktem Stahl, 152 mm Durchmesser. In verschiedenen Längen lieferbar.

Artikelnummer SCE-40190



Produktbeschreibung

Der schwere Stahlrohrpoller mit 193 mm Durchmesser eignet sich ideal als Anfahrtschutz, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

Material und Farben:

Der Poller ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 193 x 3,6 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe, kann jedoch durch eine **Stahlkappe zum Anschrauben oder mit Betonanker ersetzt** werden. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Bodenbefestigung: Zum Einbetonieren

Stahlkappen:

Standardmäßig besteht der Kopf aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Alternativ kann die aufgeschweißte Stahlkappe zur Befüllung der Poller mit Beton durch abnehmbare Deckel ersetzt werden. Wählen Sie zwischen einer **Stahlkappe zum Anschrauben** oder eine **Stahlkappe mit Betonanker**.



Stahlkappe zum Anschrauben



Stahlkappe mit Betonanker

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	193 mm
Höhe Überflur	> 1000 mm, 1000 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- in verschiedenen Längen erhältlich
- Pfosten mit 193 mm Durchmesser
- Materialstärke 3,6 mm

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 193 x 3,6 mm
Befestigung	Zum Einbetonieren
Ösen	ohne Ösen
Farbe	feuerverzinkt oder weiß/rot
Stahlkappe	aufgeschweißt, zum Anschrauben oder mit Betonanker
Gesamtlängen	1200 mm 1500 mm 2000 mm
Gewicht	20,9 kg 26 kg 34,4 kg

Weitere Bilder

