

## Absperrpfosten Ø 42 mm aus Stahlrohr

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl und 42 mm Durchmesser. Verschiedene Farben und Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Artikelnummer SCE-4042



### Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten mit 42 mm Durchmesser ist in 2 Befestigungsarten und 2 Farben erhältlich. Für die Variante mit Ösen finden Sie die entsprechenden Absperrketten unter dem Reiter Zubehör. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.


#### Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und rot reflektierendem Leuchtbereich** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer Kunststoffkappe. Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigungsarten:

**Zum Einbetonieren:** Absperrpoller mit Gesamtlänge von 1300 mm (davon 900 mm Überflur)

**Zum Aufdübeln:** Absperrpfosten mit Bodenplatte 60 x 120 mm und zwei Befestigungsbohrungen (siehe Bild unten). Befestigungsschrauben erhalten Sie im Zubehör.



#### Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie mit oder ohne Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten mit Ösen:

**Gewicht:**

- zum Aufdübeln: ca. 2,0 kg
- zum Einbetonieren: ca. 2,5 kg

**Optionales Zubehör:**

- Absperrketten
- Befestigungsschrauben

**Sonderanfertigungen:**

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Aufschrauben, Einbetonieren
<b>Durchmesser</b>	42 mm
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen, mit Ösen
<b>Verschluss-System</b>	ohne

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- wahlweise mit weiß-roter Pulverbeschichtung
- Pfosten mit 42 mm Durchmesser
- Materialstärke 2,5 mm

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
<b>Ösen</b>	mit oder ohne Ösen
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt oder weiß/rot
<b>Höhe</b>	900 mm Überflur
<b>Gesamtlänge zum Einbetonieren</b>	1300 mm

## Weitere Bilder

