

# Absperrpfosten Ø 60 mm aus Edelstahl - Herausnehmbar

Verschließbarer Pfosten aus Edelstahl mit Dreikant- oder Profilzylinderschloss.

Artikelnummer SCE-4062F



# Produktbeschreibung

Der herausnehmbare und verschließbarer Absperrpfosten Ø 60 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Vierkant-Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von ca. 900 mm Überflur.

#### Material:

Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem **Edelstahl** (V2A) Ø 60 mm gefertigt und somit unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Weiters zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

### Gegen Aufpreis auch V4A erhältlich:

• V4A: mit Molybdänzusatz - widerstandsfähiger gegen Korrosion durch chloridhaltige Medien wie Salzwasser, Schwimmbäder, chemische Industrie etc.

## Befestigungsart und Verschlusssystem:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse gesteckt (ca. 400 mm Unterflur) - **Diese ist im Lieferumfang enthalten.** Sie können zwischen zwei Verschlusssystemen wählen:

- Dreikantschloss: nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- Profilzylinderschloss: selbsteinrastende Verriegelung, inkl. 3 Schlüssel

#### Gewicht:

• ca. 7,0 kg

#### Maße:

Höhe: ca. 900 mm ÜberflurUnterflur: ca. 400 mm

## Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- Dreikant-Standardschlüssen nach DIN 3223

#### Hinweis:

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Edelstahlpfosten werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, Keine Rücknahme.

# Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

RESORTI GmbH & Co. KG Dieselstraße 10 48653 Coesfeld Telefon: +49(0)2541 97146-15 E-Mail: mail@resorti.de UST-ID: DE 297839351 Geschäftsführer Daniel Bertmann



# Produkteigenschaften

Befestigung Einbetonieren
Durchmesser 60 mm
Höhe Überflur 900 mm
Material Edelstahl
Ösen ohne Ösen

Verschluss-System Dreikantschloss, Profilzylinderschloss

Bauweise Herausnehmbar

# Produktmerkmale

aus Edelstahl gefertigt

• Oberfläche: geschliffen

• herausnehmbar - Bodenhülse im Lieferumfang enthalten

• Dreikant- oder Profilzylinderschloss

# **Technische Daten**

Material Edelstahl, glasperlen-gestrahlt (V2A - auch V4A möglich)

Befestigung Bodenhülse, herausnehmbar

Ösenohne ÖsenDurchmesserca. Ø 60 mmHöhe900 mm Überflur

Verschluss-Systeme mit Dreikantschloss oder mit Profilzylinderschloss