

Absperrpfosten Ø 76 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl und 76 mm Durchmesser. Verschiedene Farben und Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Artikelnummer SCE-476F



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare und verschließbare Absperrpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur gesteckt.
Mögliche Verschluss-Systeme:



Dreikantschloss

Profilylinderschloss

Dreikantschloss: nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung.

Profilylinderschloss: inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Die Variante mit Profilylinderschloss ist nicht mit Ösen erhältlich. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten ohne und mit Ösen:



Gewicht:

- mit Dreikantschloss: ca. 12,0 kg
- mit Profilzylinderschloss: ca. 12,5 kg

Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Befestigungsschrauben
- Abdeckkappe für Bodenhülsen
- Dreikantschlüssel

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- Pfosten mit 76 mm Durchmesser
- Materialstärke 2,6 mm
- Herausnehmbar, mit Bodenhü

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr
Befestigung	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
Ösen	mit oder ohne Ösen
Farbe	feuerverzinkt oder weiß/rot
Höhe	900 mm Überflur
Gesamtlänge zum Einbetonieren	1400 mm

Weitere Bilder

