

## Absperrpfosten Ø 108 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Herausnehmbare Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl und 108 mm Durchmesser.

**Artikelnummer** SCE-493F



### Produktbeschreibung

Der herausnehmbare und verschließbare Absperrpfosten mit 108 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

#### Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 500 mm Unterflur gesteckt. Der Absperrpoller ist mit einem Dreikantverschluss ausgestattet.



#### Dreikantschloss

**Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung. Nicht teil des Lieferumfangs, direkt hier mitbestellen.

**Profizylinderschloss:** inkl. drei Schlüssel

#### Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Die Variante mit Profizylinderschloss ist nicht mit Ösen erhältlich. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten ohne und mit Ösen:



#### Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Befestigungsschrauben
- Abdeckkappe für Bodenhülsen
- Dreikantschlüssel

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Durchmesser</b>	108 mm
<b>Höhe Überflur</b>	500 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen, mit Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
<b>Bauweise</b>	Herausnehmbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- Pfosten mit 108 mm Durchmesser
- Materialstärke 2,9 mm

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm
<b>Befestigung</b>	mit Bodenhülse, herausnehmbar
<b>Ösen</b>	mit oder ohne Ösen
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt oder weiß/rot
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Verschluss-Systeme</b>	mit Dreikantschloss   Profilzylinderschloss
<b>Gewicht</b>	14 kg   13,2 kg

Weitere Bilder

