

Wertstoffsammler WSG mit Fronttür

TÜV-geprüft, mit Inneneinsatz (90 l) oder Klemmring (120 l)

Artikelnummer V-17151



Produktbeschreibung

Der TÜV-geprüfte Wertstoffsammler mit verschließbarer Fronttür (Dreikantschloss) wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt und - für einen optimalen Oberflächenschutz - pulverbeschichtet. Ausgerüstet werden die Geräte mit einer geruchshemmender, selbstschließender Einwurflappe. Zur Wertstofftrennung - Kennzeichnung der Geräte über die farbigen Einwurflappen und die mitgelieferten Pictogramm-Aufkleber.

In zwei Ausführungen lieferbar:

- A = Mit Klemmring zur Befestigung eines 120 l Abfallsackes
- B = Mit Inneneinsatz (Inhalt ca. 90 ltr.) aus verzinktem Stahlblech

Material:

- **Korpus:** elo.-verzinktes Stahlblech
- **Inneneinsatz:** sendzimir-verzinkt

Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Breite:** ca. 400 mm
- **Tiefe:** ca. 400 mm
- **Inhalt:**
 - mit Klemmring: ca. 120 Liter
 - mit Inneneinsatz: ca. 90 Liter
- **Gewicht:**
 - mit Klemmring: ca. 22 kg
 - mit Inneneinsatz: ca. 27 kg

Ausführung:

- **Korpus:**

RAL 9010 - weiß

- **Deckel:**

RAL 1023

- gelb | Wertstoffe

RAL 5010

- blau | Papier

RAL 7021

- anthrazit | Restmüll

RAL 8014

- braun | Biomüll

RAL 6001

- grün | Glas

Lieferumfang:

- **Wertstoffsammler WSG mit Fronttür**
- Aufkleber/Piktogramm
- Dreikanthohlschlüssel

Optionales Zubehör:

- Kunststoff-Müllsäcke 120 Liter (250 Stück)

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	81 - 100 Liter, 100 - 120 Liter
Einsatzbereich	Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten	1-fach Behälter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Ohne (Standgerät)
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- gefertigt aus elo.-verzinktem Stahlblech
- mit geruchshemmender, selbstschließender Einwurflappe
- Fronttür mit Dreikantschloss
- in zwei Ausführungen: mit Klemmring oder Inneneinsatz

Technische Daten

Material Korpus	elo.-verzinktes Stahlblech
Material Inneneinsatz	sendzimir-verzinkt
Volumen	ca. 90 120 Liter
Befestigung	ohne (Standgerät)
Höhe	ca. 1000 mm
Breite	ca. 400 mm
Tiefe	ca. 400 mm
Gewicht	ca. 22 27 kg

