

Automatisch absenkbarer Absperrpfosten Ø 220 mm | Einzeln

Der komplett versenkbare Absperrpoller vereint edles Design mit hoher Funktionalität und Sicherheit - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer BE-H7508



Produktbeschreibung

Der automatisch absenkbare Absperrpfosten Ø 220 mm eignet sich ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen im urbanen Raum. Mithilfe des Absperrpfostens lässt sich die unbefugte Zufahrt in Fußgängerzonen, besondere Sicherheitszonen, aber auch an Zufahrten zu Parkplätzen oder Parkhäusern verhindern.

Dieser [Absperrpfosten](#) lässt sich nach Bedarf per Steuerelement aufrichten oder nahezu unsichtbar im Boden versenken. Für größere Zufahrten bieten wir den Absperrpfosten im Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pollern an. Diese sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen geschaltet und gesteuert werden können. Pro Set erhalten Sie ein Steuerelement.

Produkteigenschaften:

- Aus hochwertigem, satiniertem Edelstahl (AISI304)
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- Maße Durchmesser ca. Ø 220 mm, Höhe ca. 750 mm
- Materialstärke ca. 8 mm
- Aktivierung per Fernbedienung
- Bedienfeldeinheit (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, Speicher programmierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- Rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- Verbrauch von 600 W und eine Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- Mit Schutzart IP 67 (Wasser und Staub geschützt)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedienfeldeinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den automatisch absenkbaren Absperrpfosten Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Höhe Überflur	750 mm
Durchmesser	220 mm
Bauweise	Versenkbar
Verschluss-System	Fernbedienung
Befestigung	Einbetonieren
Material	Edelstahl

Weitere Bilder

