Absenkbarer Design Poller Ø 220 mm | Einzeln



Absenkbarer Design Poller als Zufahrtssicherung zu Fußgängerzonen oder Firmengeländen, mit LED-Ring für bessere Sichtbarkeit. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H6008R

Produktbeschreibung

Mit dem absenkbaren Design Poller Ø 220 mm lässt sich eine Zugangskontrolle auf öffentlichen Straßen im urbanen Raum schaffen. Der absenkbare Poller ist eine effiziente und sichere Lösung, um die unbefugte Zufahrt auf Firmengeländen oder Fußgängerzonen zu steuern. Dank des Pollers lässt sich die unbefugte Zufahrt zu besonderen Sicherheitszonen verhindern.

Der absenkbare Design Poller lässt sich einfach und schnell per Steuerelement hochfahren oder beinahe unsichtbar im Boden versenken. Für den Zugang zu breiteren Zufahrten bieten wir den Design Poller im Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pollern an. Diese sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen gesteuert und geschaltet werden können. Je Set erhalten Sie ein Steuerelement.

Produkteigenschaften:

- Robuster satinierter Edelstahl (AISI304)
- Attraktives Wellendesign
- Maße Durchmesser ca. Ø 220 mm, Höhe ca. 600 mm
- Materialstärke ca. 8 mm
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- Aktivierung per Fernbedienung
- Bedienfeldeinheit (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, speicherprogrammierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- Rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- Verbrauch von 600 W und eine Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard
- Mit Schutzart IP 67 (Wasser und Staub geschützt)

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedienfeldeinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den absenkbaren Design Poller Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Durchmesser	220 mm
Bauweise	Versenkbar
Verschluss-System	Fernbedienung
Befestigung	Einbetonieren
Höhe Überflur	600 mm
Material	Edelstahl

Weitere Bilder







