Absenkbarer Design Absperrpfosten Ø 220 mm | 2er Set

Robuster absenkbarer Design Absperrpfosten Ø 220 mm für mehr Sicherheit an zugangsbeschränkten Bereichen im urbanen Raum. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H7508R-2

Produktbeschreibung

Mithilfe des absenkbaren Design Absperrpfostens Ø 220 mm lassen sich die unbefugte Zufahrt in Fußgängerzonen, besondere Sicherheitszonen, aber auch an Zufahrten zu Parkplätzen oder Parkhäusern zuverlässig steuern. Der automatisch absenkbare Design Poller ist der ideale steuerbare Absperrpfosten für den urbanen Raum.

Die Bedienung des Absperrpfostens lässt sich ganz nach Ihrem Bedarf per Steuerelement betätigen. Der Pfosten lässt sich auf diesem Wege leicht aufrichten oder nahezu unsichtbar im Boden versenken. Für größere Zufahrten bieten wir den Absperrpfosten im Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pfosten an. Die Pfosten sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen geschaltet und gesteuert werden können. Je Set erhalten Sie ein Steuerelement.

Produkteigenschaften:

- Aus hochwertigem, satiniertem Edelstahl (AISI304)
- Modernes Wellendesign
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- Maße Durchmesser Ø 220 mm, Höhe 750 mm
- Materialstärke 8 mm
- Aktivierung per Fernbedienung
- Bedienfeldeinheit (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, speicherprogrammierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- Rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- Inklusive Funkempfänger und Sendersteuerung
- Verbrauch von 600 W und einer Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- Mit Schutzart IP 67 (Wasser und Staub geschützt)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedienfeldeinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den absenkbaren Design Absperrpfosten Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Höhe Überflur	750 mm
Durchmesser	220 mm
Bauweise	Versenkbar
Verschluss-System	Fernbedienung
Befestigung	Einbetonieren
Material	Edelstahl

Weitere Bilder