

Poller ortsfest Ø 220 mm mit Reflektorstreifen | Einzeln

Ortsfester, robuster Poller für die Absicherung kritischer Schutzzonen - mit Flachkopf und gut sichtbarem Reflektorstreifen - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer BE-HE220



Produktbeschreibung

Der robuste ortsfeste Poller mit Flachkopf und Reflektorstreifen eignet sich für zugangsbeschränkte Orte im urbanen Raum. Der Absperrpoller aus satiniertem Edelstahl eignet sich ideal als Begrenzungspfosten in kritischen Schutzzonen beispielsweise vor Banken oder Juwelieren.

Der standfeste, hochwertige Poller hat eine neutrale, stilvolle Optik, die Sicherheit vermittelt. Das verwendete hochwertige Material sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und robuste Qualität im Outdoorbereich.

Produkteigenschaften:

- Gesamthöhe ca. 900 mm
- Höhe Überflur ca. 600 mm
- Mastdurchmesser ca. Ø 220 mm
- Material und Ausführung Edelstahl (A304) satiniert
- Materialdicke ca. 8 mm
- Aushubtiefe ca. 300 mm
- Reflektierendes Band

Mit dem ortsfesten Poller Ø 220 mm werden hohe Sicherheitsansprüche mit edlem Design verbunden. Entdecken Sie auch unsere weiteren absenkbaren [Absperrpfosten](#).

Bodenbefestigung: Der Poller wird für die Bodenbefestigung einbetoniert. Hierzu werden zwei Eisenstangen mit einem Durchmesser von mindestens 12 mm benötigt (nicht im Lieferumfang). Der Poller wird ca. 300 mm tief im Boden versenkt.

Lieferumfang: Poller ortsfest Ø 220 mm mit Reflektorstreifen. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den ortsfesten Poller innerhalb Deutschlands (festland) versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Bei diesem Absperrpoller haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen anderen Schlüsseltyp als den standardmäßig gelieferten Dreikantschlüssel zu installieren. Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Durchmesser	220 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren
Verschluss-System	ohne
Höhe Überflur	600 mm
Material	Edelstahl

Weitere Bilder

