

Bank-Tisch Kombination Emba - behindertengerecht | Zum Aufstellen

Behindertengerechte Bank-Tisch Kombination mit verlängerter Tischplatte für Rollstuhlfahrer aus hochwertigem und wartungsarmem Recycling-Kunststoff.

Artikelnummer HA-4400001



Produktbeschreibung

Die Kunststoff Bank-Tisch Kombination Emba ist mit einer verlängerten Tischplatte ausgestattet und somit auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Bank-Tisch Kombination wird aus Recycling-Kunststoff, hochwertig aufbereiteten Sekundärkunststoffen (Polyolefinen), gefertigt.

Produkteigenschaften:

- Wetterfestes und witterungsbeständiges Material
- Lange Lebensdauer
- Sehr geringe Wartungskosten
- Schadstofffrei (unbedenklich nach DIN 71, Teil 3 Spielplatzverordnung)
- Material mechanisch problemlos bearbeitbar (schrauben, sägen, bohren, nageln)
- Geringe Verletzungsgefahr (splitterfreies Material)
- Verrottungsfest, ganzjähriger Einsatz möglich

Bodenbefestigung: Sie haben die Möglichkeit diese Bank-Tisch Kombination "zum Aufstellen" oder "mit Bodenanker" zu bestellen.

- **Zum Aufstellen:** Die Bank-Tisch Kombination zum Aufstellen kann je nach Bedarf auch auf den Boden aufgedübelt werden (Löcher müssen gebohrt werden). Der Kunststoff ist mechanisch leicht zu bearbeiten und die entsprechenden Löcher für die Verschraubung lassen sich problemlos bohren. Wir empfehlen M10 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Verankerung im Boden, je nach Untergrund.
- **Mit Bodenanker:** Der Bodenanker (LxBxH: 1400x100x300 mm) wird mit den Füßen verschraubt und ermöglicht das Eingraben oder Einbetonieren der Bank. Sie erhalten 2 Bodenanker pro Bank-Tisch Kombination.

Anlieferungszustand: Sie bekommen die Bank als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. Montageanleitung und -material liegen bei.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen die Bank-Tisch Kombination Emba frei Ladekante ohne Entladen (innerhalb Deutschlands, Festland). Hilfestellung vor Ort ist notwendig.

Produkteigenschaften

Armlehnen	Ohne Armlehnen
Material	Kunststoff
Rückenlehne	Ohne Rückenlehne
Sitzhöhe	460 mm
Befestigung	Einbetonieren
Breite	2001 - 2500 mm

Weitere Bilder

