Absperrpfosten Ø 60 mm - Ortsfest | Ohne Öse | Zum Einbetonieren | Feuerverzinkt

Der Absperrpfosten Ø 60 mm aus Stahlrohr - Ortsfest mit Sicherheitskennzeichnung und 2 verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-460



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 60 mm aus Stahlrohr eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen.

Material: Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

Farbe: Neben der feuerverzinkten Variante ist der Absperrpfosten auch mit Sicherheitskennzeichnung (weiße Pulverbeschichtung mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen) erhältlich.

Befestigung: Erhältlich zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1300 mm) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm). Passende Befestigungsschrauben Typ 1 erhalten Sie im Zubehör.

Ösen: Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Ösen, mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen bieten wir passende Absperrketten aus Stahl oder Kunststoff bei uns im Shop an.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse
Höhe Überflur	900 mm
Durchmesser	60 mm
Bauweise	Ortsfest
Verschluss-System	ohne
Befestigung	Aufschrauben

Weitere Bilder

