

Absperrpfosten Ø 76 mm - Ortsfest | Ohne Öse | Zum Einbetonieren | Feuerverzinkt

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Es stehen zwei verschiedene Farben und Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-476



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und Parkplätzen.

Material: Der [Absperrpfosten](#) ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

Farbe: Neben der feuerverzinkten Variante ist der Absperrpfosten auch mit Sicherheitskennzeichnung (weiße Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Leuchtbänder) erhältlich.

Befestigungsarten: Zum Einbetonieren mit Erdanker (1400 mm Gesamtlänge) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm). Passende Befestigungsschrauben Typ 1 sind als Zubehör erhältlich.

Ösen: Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse, mit einer oder zwei Ösen.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	900 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder





