





## Absperrpfosten Ø 89 mm - Ortsfest | Ohne Öse | Zum Einbetonieren | Feuerverzinkt

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Auch mit Sicherheitskennzeichnung und Ösen erhältlich. Jetzt informieren auf [resorti.de](http://resorti.de)

**Artikelnummer** SCE-489



## Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 89 mm aus Stahlrohr eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen.

**Material:** Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

**Farbe:** Neben der feuerverzinkten Variante ist der Absperrpfosten auch mit Sicherheitskennzeichnung (weiße Pulverbeschichtung mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen) erhältlich.

**Befestigung:** Erhältlich zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1300 mm) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm). Passende Befestigungsschrauben Typ 1 erhalten Sie im Zubehör.

**Ösen:** Den [Absperrpfosten](#) bekommen Sie wahlweise ohne Ösen, mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen bieten wir passende Absperrketten aus Stahl oder Kunststoff bei uns im Shop an.

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	Ohne Öse, Mit Öse
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Durchmesser</b>	89 mm
<b>Bauweise</b>	Ortsfest
<b>Befestigung</b>	Einbetonieren, Aufschrauben
<b>Verschluss-System</b>	ohne

Weitere Bilder





