

Absperrpfosten 70 x 70 mm mit Profilzylinderschloss - Ortsfest | Ohne Öse | Feuerverzinkt

Zum verschließbaren Einhängen von Ketten.

Artikelnummer SCE-4711P



Produktbeschreibung

Der Sperrkettenpfosten mit Profilzylinder zum verschließbaren Einhängen von Ketten eignet sich besonders um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze sowie Be- und Entladezonen wirkungsvoll zu halten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt und bei Beendigung des Parkvorgangs wieder eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Auch als Reihenanlage einsetzbar.

Material und Farben: Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und optional weiß pulverbeschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbalken. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein unedles Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Bodenbefestigung: Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm) oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60. Passendes Befestigungsmaterial finden Sie im Zubehör.

Ösen und Verschluss: Den Absperrkettenpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit verschließbarer Öse. Drei Schlüssel für das Profilzylinderschloss sind im Lieferumfang enthalten. Mit einer weiteren Öse ist der Pfosten als Reihenanlage nutzbar. Einen passenden Mittelpfosten finden Sie im Zubehör.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrkettenpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Verschluss-System	Profilzylinderschloss
Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Höhe Überflur	900 mm
Befestigung	Aufschrauben

Weitere Bilder





