

Absperrpfosten Ø 102 mm - Ortsfest | Ohne Öse | Zum Einbetonieren | Feuerverzinkt

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Erhältlich in zwei Farben und Befestigungsarten. Auch mit Ösen lieferbar. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-491



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten mit 102 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und Parkplätzen.

Material: Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

Farbe: Neben der feuerverzinkten Variante ist der Absperrpfosten auch mit Sicherheitskennzeichnung (weiße Pulverbeschichtung und drei rot reflektierenden Leuchtstreifen) erhältlich.

Befestigungsarten: Zum Einbetonieren mit Erdanker (1300 mm Gesamtlänge) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Passende Befestigungsschrauben Typ 1 finden Sie im Zubehör.

Ösen: Den [Absperrpfosten](#) bekommen Sie wahlweise ohne Öse, mit einer oder zwei Ösen.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Höhe Überflur	900 mm
Durchmesser	102 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder



