Stilpoller Ø 100 mm aus Aluminium | Zum Einbetonieren

Der stabile, wuchtige Poller wird aus Aluminium gefertigt.

Artikelnummer SCE-40101B



Produktbeschreibung

Der Poller mit Flachkopf und Ziernut verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und überzeugt durch seine stabile, wuchtige Ausführung. Er eignet sich besonders für den Einsatz in sensiblen und sicherheitsrelevanten Bereichen, etwa vor Banken, Juwelieren oder anderen Objekten mit erhöhtem Schutzbedarf. In diesen Zonen erfüllt der Poller hohe Anforderungen an Sicherheit und Wirkung und vermittelt durch seine neutrale, stilvolle Gestaltung ein klares Gefühl von Schutz und Wertigkeit.

Gefertigt ist der Poller aus Aluminium mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Wandstärke von 8 mm. Die Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016) sorgt für eine langlebige, witterungsbeständige Oberfläche.

Der Poller ist in drei Varianten erhältlich und lässt sich flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Er kann ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest zur Dübelbefestigung (passende Dübel als optionales Zubehör erhältlich) oder als herausnehmbare Variante mit Verriegelung und Bodenhülse gewählt werden (passender Dreikantschlüssel als optionales Zubehör erhältlich).

Lieferumfang:

- Poller Ø 100 mm aus Aluminium, beschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren inklusive feuerverzinktem Erdanker
- Ortsfeste Ausführung zur Dübelbefestigung mit Bodenplatte (Ø 180 mm). Die passenden Schrauben Typ 1 sind im Zubehör erhältlich.
- Herausnehmbare Ausführung mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastender Verriegelung und feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 (500 mm Unterflur). Ein Dreikantschlüssel ist im Zubehör erhältlich.

Anlieferung und Montage: Der Poller wird vormontiert und innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei per Paketdienst geliefert.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Höhe Überflur	900 mm
Bauweise	Ortsfest
Durchmesser	100 mm
Material	Aluminium
Befestigung	Einbetonieren
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder

