

Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm mit Dreikantverschluss - Herausnehmbar | Ohne Öse | Halbkugelkopf

Herausnehmbarer Stilpfosten mit unterschiedlichen Kopfmodellen.

Artikelnummer SCE-480FB



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare, verschließbare und schmuckvolle Absperr-Stilpfosten mit 82 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem.

Material: Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 82 mm gefertigt. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein unedles Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss: Der [Absperrpfosten](#) wird in die mitgelieferte, feuerverzinkte Bodenhülse Typ 470.10 (500 mm Unterflur) gesteckt. Gesichert ist der Pfosten durch ein Dreikantschloss nach DIN 3223 mit selbsteinrastender Verriegelung. Ein Dreikantschlüssel ist als Zubehör erhältlich.

Farben:

- Standard:
 - Halbkugelpopf und Halbkugelpopf auf Zierring: Anthrazitgrau (RAL 7016)
 - Flachkopf mit Ziernut: Anthrazit-Eisenglimmer (DB703)
 - Kugelpopf, Kugelpopf auf Zierring: Schwarz, matt (RAL 9005)
- Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Ösen: Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse, mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Gewicht:

- Mit Halbkugelpopf und Halbkugelpopf auf Zierring: 13,0 kg
- Flachkopf mit Ziernut, Kugelpopf und Kugelpopf auf Zierring: 13,5 kg

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Bauweise Herausnehmbar

Weitere Bilder



