

Absperrpfosten Ø 60 mm aus Edelstahl - Herausnehmbar | Ohne Öse | Herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-4062F



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare und verschließbarer Absperrpfosten Ø 60 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Vierkant-Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von ca. 900 mm Überflur.

Material: Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem Edelstahl (V2A) gefertigt und somit unempfindlich gegenüber Umwelteinflüsse. Des Weiteren zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Befestigungsart: Der [Absperrpfosten](#) wird in die mitgelieferte, feuerverzinkte Bodenhülse Typ 460.40 gesteckt (400 mm Unterflur).

Sie können zwischen zwei Verschlussystemen wählen:

- Dreikantschloss nach DIN 3223 (ein Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten) mit selbsteinrastender Verriegelung
- Profilzylinderschloss mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. 3 Schlüssel

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen Ohne Öse

Bodenbefestigung Herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Weitere Bilder

