

Absperrpfosten Ø 76 mm aus Edelstahl | Ohne Öse | Zum Einbetonieren

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-4072



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 76 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material: Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem Edelstahl (V2A) gefertigt und somit unempfindlich gegenüber Umwelteinflüsse. Des Weiteren zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1200 mm)
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 150 x 5 mm), passende Befestigungsschrauben Typ 1 im Zubehör
- Zum Herausnehmen mit selbststeinrastender Verriegelung und mitgelieferter, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 (400 mm Unterflur), Ausführung mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel, passender Dreikantschlüssel DIN 3223 im Zubehör

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

