

Absperrpfosten Ø 76 mm aus Edelstahl - Umlegbar | Zum Aufschrauben | Dreikantschloss | Ohne Öse

Umlegbarer Edelstahlpoller zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-4072FU



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 76 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material: Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem Edelstahl (V2A) gefertigt und somit unempfindlich gegenüber Umwelteinflüsse. Des Weiteren zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Verschlussysteme: Der Edelstahlpoller ist umlegbar und besitzt eine selbsteinrastende Verriegelung. Wahlweise kann der Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 (ein Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit Profilzylinderschloss inklusive drei Schlüsseln geliefert werden.

Befestigungsarten: Wahlweise zum Einbetonieren mit mitgelieferter, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 (400 mm Unterflur) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm). Passende Befestigungsschrauben Typ 1 finden Sie im Zubehör.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Bodenbefestigung Zum Aufschrauben

Verschluss-System Dreikantschloss

Ösen Ohne Öse

Weitere Bilder

