

Absperrpfosten Ø 76 mm aus Edelstahl mit Ziernut | Herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-4272F



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 76 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnlich elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material: Der [Absperrpfosten](#) ist aus geschliffenem Edelstahl (V2A) gefertigt und somit unempfindlich gegenüber Umwelteinflüsse. Des Weiteren zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1200 mm)
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 150 x 5 mm), passende Befestigungsschrauben Typ 1 im Zubehör
- Zum Herausnehmen mit selbsteinrastender Verriegelung und mitgelieferter, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 (400 mm Unterflur). Die Ausführung mit Profilzylinderschloss ist inklusive 3 Schlüssel, für die Ausführung mit Dreikantschloss finden Sie einen passenden Schlüssel im Zubehör.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Bodenbefestigung Herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Weitere Bilder

