

Absperrpfosten Ø 102 mm aus Edelstahl | Zum Aufschrauben | 1 Öse

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-40103P-1



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 102 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnlich elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material: Der [Absperrpfosten](#) ist aus geschliffenem Edelstahl (V2A) gefertigt und somit unempfindlich gegenüber Umwelteinflüsse. Des Weiteren zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1200 mm)
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 180 x 6 mm)
- Herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung, Dreikantschloss und mitgelieferter, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 (500 mm Unterflur). Ein passender Dreikantschlüssel kann als Zubehör dazu bestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Höhe Überflur	900 mm
Durchmesser	102 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Verschluss-System	ohne
Material	Edelstahl

Weitere Bilder

