

Regenwassertonne 150 Liter | Mit gelochtem Deckel | Feuerverzinkt

Die Regenwassertonne ermöglicht das Auffangen von 150 Litern Regenwasser. Wahlweise mit Fallrohr, Schlauchanschluss oder beidem. Jetzt neu auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer RE-2062-00FV



Produktbeschreibung

Die robuste Regenwassertonne eignet sich ideal für das direkte Auffangen von Regenwasser. Die Regenwasser-Tonne ist aus hochwertigem feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und umfasst ein Volumen von ca. 150 Litern. Durch die Nutzung der Regenwassertonne wird ein wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit einer der wichtigsten Ressourcen, dem Wasser, geschaffen.

Wahlweise ist die Regenwasser-Sammeltonne mit einem Fallrohr, einem Steckanschluss oder mit Fallrohr und Steckanschluss versehen. Bei der ersten Variante ist der Deckel mit einem Loch versehen, sodass die Befüllung der Tonne mittels eines Fallrohrs (Ø 100mm) erfolgen kann. Bei der Variante mit Steckanschluss befindet sich auf der Rückseite der Tonne ein Schlauchanschluss, an welchem der Wasserschlauch bequem angebracht werden kann. Die dritte Variante kombiniert beide Funktionen: Auf der Rückseite der Tonne befindet sich ein Schlauchanschluss, an dem der Wasserschlauch angebracht werden kann und der Deckel ist mit einem Loch versehen, durch das die Befüllung der Tonne mittels eines Fallrohrs (Ø 100 mm) erfolgt.

Die Regentonne ist oberhalb des Sockels (*Sockel im Lieferumfang enthalten*) mit einem Wasserhahn Auslaufventil aus Messing 1/2" versehen. Die Auffang-Tonne ist sowohl in einer feuerverzinkten als auch in einer pulverbeschichteten Variante RAL9006 Moosgrün erhältlich. Somit passt sich die Tonne ideal an ihre Umgebung an.

Das hochwertig verwendete und verarbeitete Material eignet sich ideal für den Außenbereich. Die Sammeltonne ist robust und witterungsbeständig, sodass sie auch dem Winter standhält.

Bitte beachten Sie: Lassen sie den Hahn der Regentonne bei Frostgefahr geöffnet. Das restliche Wasser, welches sich im Sockel befindet, muss komplett abgelassen werden. Wenn die Regentonne mit einem Fallrohr verbunden ist, kappen Sie die Verbindung im Winter. Wenn Sie die Regentonne winterfest machen, empfehlen wir zusätzlich, diese nach dem Entleeren auszuspülen und von organischen Rückständen, Pilzen oder Algen zu befreien. Der Kontakt zwischen Kupfer-Regenrinnen und Zink sollte vermieden werden, um Korrosion zu verhindern.

Aufbau und Lieferung: Wir liefern Ihnen die Regentonne inklusive Sockel versandkostenfrei und komplett vormontiert frei Haus.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt!

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ascher	Ohne Ascher
Volumen	150 Liter
Anzahl Sammeleinheiten	1-fach Behälter
Einsatzbereich	Außenbereich

Weitere Bilder

