Fahrradüberdachung aus Vierkantrohr „L“ | Grundmodul | Purpurrot (RAL 3004)



Die große Fahrradüberdachung aus Vierkantrohr "L" eignet sich ideal als Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Motorräder und E-Bikes - jetzt neu auf Resorti.de!

Artikelnummer P-529080.3004

Produktbeschreibung

Die Fahrradüberdachung aus Vierkantrohr „L“ bietet sicheren Schutz und Komfort für Fahrräder, Motorräder, hochwertige E-Bikes und Roller. Die Überdachung kann sehr gut als sicherer Unterstand im urbanen Raum genutzt werden und schützt vor Wind und Wetter. Dank der modernen Optik lässt sich die Fahrradüberdachung perfekt im Stadtbild integrieren. Die hochwertige Überdachung ist langlebig und robust konstruiert und garantiert eine lange Lebensdauer im Außenbereich.

Durch die verschiedenen Farbvarianten des Metalls und die verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten mit oder ohne Seitenverkleidungen passt sich die Fahrradüberdachung bestmöglich an ihren Standort an. Dank der höhenverstellbaren Standpfosten fügt sich die Überdachung aus Vierkantrohr ideal in ihre Umgebung ein und sorgt für einen echten Blickfang im öffentlichen Raum.

Produkteigenschaften:

- Abmessungen Länge 2520 x Höhe 2640 x Tiefe 2830 mm
- Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm
- Dach mit Querträgern und Regenrinnen aus Aluminium
- Dach Querträger 60 x 40 mm
- Regenrinnen 50 x 30 mm
- Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 10 mm stark
- Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus
- Standpfosten höhenverstellbar
- Ausführung: pulverbeschichtet in einer von 10 Farben

Produktvarianten:

- Grundmodell ohne Verkleidungen
- Grundmodell mit Seitenverkleidungen und Rückwand
- Grundmodell mit einer Anbaueinheit, Seitenverkleidungen und Rückwand

Die Fahrradüberdachung Vierkantrohr „L” bietet mit ihrem klassischen Stil und einer Tiefe von knapp 3 Metern einen optimalen Schutz für Ihre Zweiräder. Als optionales Zubehör steht Ihnen außerdem unsere Erweiterung zur Fahrradüberdachung aus Vierkantrohr "L" zur Verfügung.

Bodenbefestigung: Die Fahrradüberdachung aus Vierkantrohr „L“ wird auf Bodenplatten sicher auf dem Boden befestigt. Die Spreizbolzen zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Anlieferungszustand: Die Fahrradüberdachung wird als Montagesatz inklusive Montageanleitung und Montagezubehör geliefert.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder







