Sitzbank Tagete Drahtgitter | Ohne Rückenlehne | Zum Einbetonieren | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Flexibel gestaltbare Sitzbank Tagete mit Drahtgitter. In 3 Farben, mit oder ohne Rückenlehne, zum Einbetonieren oder mobil. Jetzt entdecken auf resorti.de!

Artikelnummer RU-5422333

Produktbeschreibung

Die Sitzbank Tagete ist mit einer schmalen Drahtgitter-Sitzfläche ausgestattet und optional mit einer durchgehenden Rückenlehne sowie einem feuerverzinkten Gestell erhältlich. Für die farbige und schützende Beschichtung des Drahtgitters stehen drei Standardfarben zur Auswahl: Weißaluminium, Eisenglimmer und Anthrazit. Zusätzlich zur Auswahl der Farb- und Rückenlehne kann die Bank wahlweise zum Einbetonieren oder mobil zur Verankerung bestellt werden.

Ideal kombinierbar mit dem Tisch Tagete für eine attraktive Sitzgelegenheit für Picknicks in Parks oder an Raststätten. Alternativ lässt sich die Bank als Mitfahrerbank mit dem passenden Schilderbaum ausstatten.

Die Eigenschaften im Überblick:

- Sitz- bzw. optionale Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr (Rohrdurchmesser 38 mm, Rohrwandungsstärke 2,5 mm & Drahtstärke 3,3 mm)
- Spezifische Design-Rasterung nach der Fibonacci-Folge (Rasterhöhe 15 mm, Rasterbreite 15 & 30 mm)
- Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung angeordnet
- Selbstreinigungseffekt durch offene Drahtgitterstruktur
- Wirbelgesintert (farbig pulverbeschichtet) mit Polyamid-Rilsan Beschichtung (Beschichtungsdicke mind. 350 ?m)
- Hitze- & kälteisolierende Eigenschaften der Beschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung
- L-förmiger Fuß aus abgekantetem und verschweißtem Stahlrohr (ca. 50x50 mm)
- Bohrungen zum Verschrauben bei mobiler Version (ohne Bodenbefestigungsmaterial)
- Bodenbefestigung wird empfohlen - Bodenankerset zum Verschrauben (2 Sets pro Bank notwendig)
- Verlängerter Fuß zum Einbetonieren bei ortsfester Ausführung
- Füße ausschließlich feuerverzinkt
- Verschraubung aus Edelstahl

Anlieferungszustand: Die Lieferung der Sitzbank Tagete Drahtgitter erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage.

Bodenmontage: Die Variante zum Aufschrauben ist für die Befestigung auf einem festen Untergrund vorgebohrt. Die passenden Bodenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch als Zubehör bestellt werden. Die Variante zum Einbetonieren wird direkt im Boden verankert und benötigt kein zusätzliches Befestigungsmaterial. Bei Unsicherheiten sprechen Sie uns gerne an.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen die Sitzbank Tagete per Spedition frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

Produkteigenschaften

Armlehnen	Ohne Armlehnen
Rückenlehne	Ohne Rückenlehne
Sitzhöhe	475 mm
Befestigung	Einbetonieren
Material	Drahtgitter
Breite	1501 - 1800 mm

Weitere Bilder

