

# Sitzbank Loge Drahtgitter | Ohne Rückenlehne | Zum Aufschrauben | Anthrazitgrau (RAL 7016)

Ideale Mitfahrerbank mit Drahtgitter und Armlehnen. In 3 Farben, mit oder ohne Rückenlehne, zum Einbetonieren oder mobil. Jetzt entdecken auf [resorti.de](https://resorti.de)!

**Artikelnummer** RU-5543233



## Produktbeschreibung

Die Sitzbank Loge lässt sich ideal als Mitfahrerbank für ländliche Gebiete in Kombination mit dem Schilderbaum ausstatten.

Sie ist mit einer Drahtgitter-Sitzfläche ausgestattet und optional mit einer durchgehenden Rückenlehne erhältlich. Für die farbige und schützende Beschichtung stehen drei Standardfarben zur Auswahl: Weißaluminium, Eisenglimmer und Anthrazit. Zusätzlich zur Farb- und Rückenlehnenauswahl kann die Bank wahlweise zum Einbetonieren oder mobil zur Verankerung bestellt werden.

Alternativ kombinierbar mit dem Tisch Eirene für eine kostengünstige und attraktive Sitzgelegenheit für Picknicks in Parks oder an Raststätten.

### Die Eigenschaften im Überblick:

- Sitz- und optionale Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr (Rohrdurchmesser 38 mm, Rohrwandungsstärke 2,5 mm & Drahtstärke 3,3 mm)
- Spezifische Design-Rasterung nach der Fibonacci-Folge (Rasterhöhe 15 mm, Rasterbreite 15 & 30 mm)
- Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung angeordnet
- Selbstreinigungseffekt durch offene Drahtgitterstruktur
- Wirbelgesintert (farbig pulverbeschichtet) mit Polyamid-Rilsan Beschichtung (Beschichtungsdicke mind. 350 µm)
- Hitze- & kälteisolierende Eigenschaften der Beschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung
- Gebogener Rundrohrfuß mit bogenförmiger Armlehne (Rohrdurchmesser ca. 38 mm)
- Verschraubung aus Edelstahl
- Bodenbefestigungsglaschen/Bohrungen zum Verschrauben bei mobiler Version (ohne Bodenbefestigungsmaterial)
- Bodenbefestigung wird empfohlen - Bodenankerset zum Verschrauben (2 Sets pro Bank notwendig)
- Verlängerter Fuß zum Einbetonieren bei ortsfester Ausführung

**Anlieferungszustand:** Die Lieferung der Sitzbank Loge Drahtgitter erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage.

**Bodenmontage:** Die Variante zum Aufschrauben ist für die Befestigung auf einem festen Untergrund vorgebohrt. Die passenden Bodenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch als Zubehör bestellt werden. Die Variante zum Einbetonieren wird direkt im Boden verankert und benötigt kein zusätzliches Befestigungsmaterial. Bei Unsicherheiten sprechen Sie uns gerne an.

**Lieferbedingungen:** Wir liefern Ihnen die Sitzbank Loge per Spedition frei Bordsteinkante.

**Sonderanfertigung:** Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

## Produkteigenschaften

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Rückenlehne</b> | Ohne Rückenlehne |
| <b>Sitzhöhe</b>    | 475 mm           |
| <b>Befestigung</b> | Einbetonieren    |
| <b>Armlehnen</b>   | Mit Armlehnen    |
| <b>Breite</b>      | 1801 - 2000 mm   |
| <b>Material</b>    | Drahtgitter      |

## Weitere Bilder

