Fahrrad Servicestation SV20 | Basic | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Robuste Fahrrad-Reparaturstation mit Markenwerkzeugen & Luftpumpe. In 3 Varianten & 9 Farben – individuell anpassbar für jeden Standort. Jetzt auf resorti.de!

Artikelnummer IB-7690532_1-7016

Produktbeschreibung

Die Fahrrad Servicestation SV20 vereint Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Design. Ausgestattet mit einem hochwertigen Werkzeugsatz und einer leistungsstarken Handpumpe für alle gängigen Ventilarten, ermöglicht sie unkomplizierte Soforthilfe bei kleineren Reparaturen und Wartungsarbeiten direkt vor Ort.

Die acht langlebigen Werkzeuge sind an gummierten Edelstahlseilen befestigt, die nicht nur ein Verheddern verhindern, sondern auch empfindliche Fahrradrahmen vor Kratzern schützen. Das Gehäuse besteht aus farbig pulverbeschichtetem Stahl und ist für den langfristigen Einsatz im Außenbereich konzipiert. Dank QR-Code auf der Vorderseite erhalten Nutzer sofortigen Zugang zu digitalen Reparaturanleitungen.

Die Station ist in drei Ausführungen – Basic, Basic Plus und Pro – erhältlich und lässt sich auf Anfrage mit individuell anpassbaren Logos und Grafiken perfekt in die jeweilige Umgebung integrieren. Erhältlich in neun RAL-Farben. Alle Blechelemente sind mit Anti-Diebstahlschrauben gesichert und auf maximale Witterungsbeständigkeit getestet.

Enthalten in allen Ausführungen:

- Zwei Werkzeugkörbe
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher 5,5 mm
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 2 Reifenheber
- 3 Drehgelenke
- Stahlschlauch
- Pumpe mit Adapter für AV/DV/SV
- Fahrradständer aus Edelstahl (AISI 304) für das Vorderrad
- Grafikprojekt mit Visualisierung - hochwertiger Foliendruck mit Laminierung

Die Unterschiede im Überblick:

- Basic: Gehäuse aus verzinktem Stahl, "SKS Multivalve Head HYBRID" Pumpenkopf aus Kunststoff mit Edelstahl-Einsätzen
- Basic Plus: Gehäuse aus verzinktem Stahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung
- Pro: Gehäuse aus Edelstahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl mit AISIPRO HEAD™ Metallpumpenkopf, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung

Anlieferungszustand: Die Servicestation SV20 wird vormontiert geliefert. Lediglich der Fahrradständer für das Vorderrad muss noch montiert werden. Zugänge zu Anleitungsvideos sind der Lieferung beigelegt.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm): Die Fahrrad Servicestation SV20 wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Servicestation

Weitere Bilder

















