

# Fahrradparker 4700 XBF mit großem Radabstand | Mit Bodenanker | 2 Stellplätze, Einseitig

E-Bikes & Pedelecs sicher parken mit dem robusten und witterungsfesten Fahrradparker 4700 XBF mit extrabreitem Radabstand - jetzt entdecken auf [resorti.de](https://resorti.de)

**Artikelnummer** WS-105800147-105000003



## Produktbeschreibung

Der Fahrradparker 4700 XBF bietet ein komfortables Anlehnsystem mit sicheren, großen, kunststoffummantelten Anlehnbügeln und integrierten Stahlösen, die hochwertigen Fahrrädern effektiven Schutz vor Beschädigung und Diebstahl bieten. Er entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2.

Durch extrabreite Radabstände und eine platzsparende Tief-/Hocheinstellung erleichtert er das Abstellen der Fahrräder und ist somit ideal für Pedelecs und E-Bikes mit Reifenbreiten bis zu 64 mm geeignet. Die selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion ist zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung vorbereitet, Bodenmontagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.

Der Fahrradparker ist wahlweise von einer oder von zwei Seiten zugänglich und bietet je nach Option Platz für 2, 4, 6, 8 oder 12 Fahrräder gleichzeitig.

### Produkteigenschaften:

- Hohe, kunststoffummantelte Anlehnbügel schützen vor Beschädigung
- Integrierte Stahlösen gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2 schützen vor Diebstahl
- Geeignet für Pedelecs und E-Bikes mit einer Reifenbreiten bis 64 mm
- Extrabreite Radabstände erleichtern das Einparken
- Abwechselnde Tief-/Hocheinstellung spart wertvollen Platz
- Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung
- Wahlweise einseitige oder doppelseitige Ausführung
- Optional für 2, 4, 6, 8 oder 12 Fahrräder

Der Fahrradparker 4700 XBF ist die ideale Ergänzung für Innenstädte und urbane Räume, um Fahrräder und auch E-Bikes und Pedelecs sicher abzustellen und zu parken.

**Bodenbefestigung:** Der Fahrradparker 4700 XBF kann wahlweise auf festem oder lockerem Untergrund sicher montiert werden. Auf festen Böden erfolgt die Befestigung mit dem Bodenwinkel-Set, das aus zwei Bodenmontage-Winkeln sowie jeweils zwei Schrauben und Muttern besteht. Für lockeren Untergrund steht das Bodenanker-Set zur Verfügung. Es beinhaltet zwei Bodenanker inklusive Schrauben und Muttern und sorgt für eine stabile Verankerung.

**Lieferumfang:** Im Lieferumfang enthalten ist der Fahrradparker und das gewählte Bodenmontage-Set.

**Anlieferungszustand:** Der Fahrradparker wird zerlegt im Karton geliefert und kann einfach zusammengebaut werden. Die Montageanleitung und Schrauben werden mitgeliefert.

**Lieferbedingung:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Paketdienst.

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Material</b> | Stahl / Metall                                       |
| <b>Breite</b>   | 3000 mm, 2000 mm, 1000 mm, 2160 mm, 3240 mm, 1080 mm |
| <b>Länge</b>    | 1200 mm                                              |
| <b>Höhe</b>     | 856 mm                                               |

## Weitere Bilder

