

Putzwollkasten PWK 40S

Putzwollkasten, rot pulverbeschichtet mit Pendelklappe, ca. 52 Liter.

Artikelnummer V-21123



Produktbeschreibung

Der Putzwollkasten PWK 40S ist speziell für Arbeitsbereiche wie Werkstätten, Produktionshallen oder Lagerräume entwickelt, in denen feuergefährliche Abfälle wie ölige Putzwolle, benzinhaltige Lappen oder andere leicht entzündliche Stoffe anfallen. Er sorgt für maximale Sicherheit bei der Entsorgung und trägt aktiv zum Brandschutz bei.

Der TÜV-geprüfte, selbstlöschende Behälter ist aus robustem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und dauerhaft durch eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis in Feuerrot (RAL 3000) geschützt. Der abnehmbare Kopfteil verfügt über einen praktischen Schwingdeckel und Griffmulden, während ein stabiler Klemmring den Abfallsack sicher fixiert. Mit einem Fassungsvermögen von 43 Litern bietet der PWK 40S ausreichend Platz für den täglichen Bedarf.

Zusätzliche Details unterstreichen die Alltagstauglichkeit: Ein Piktogrammaufkleber für die eindeutige Kennzeichnung ist im Lieferumfang enthalten, und ein umlaufendes Kantenband schützt empfindliche Böden vor Kratzern.

Mit seiner Kombination aus geprüfter Sicherheit, Langlebigkeit und anwenderfreundlichem Design ist der Putzwollkasten PWK 40S die optimale Lösung für den sicheren Umgang mit brennbaren Abfällen.

Lieferumfang:

- Putzwollkasten PWK 40S mit Pendelklappe
- Piktogrammaufkleber
- Klemmring

Aufbau und Lieferung: Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus (innerhalb Deutschlands, Festland).

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ascher	Ohne Ascher
Anzahl Sammeleinheiten	1-fach Behälter
Einsatzbereich	Innenbereich
Befestigung	Ohne (Standgerät)
Volumen	41 - 60 Liter
Deckel	Mit Deckel
Typ	Schwingdeckeleimer

Weitere Bilder

