

Wartehalle Modulo | 2500 mm | Grundmodul | Zum Einbetonieren | Resorti-Grau

Die Wartehalle Modulo bietet Schutz, modernes Design und flexible Größen. Hochwertige Materialien und einfache Montage – jetzt entdecken bei [Resorti.de](https://www.resorti.de)!

Artikelnummer P-529674.GPRO



Produktbeschreibung

Die Wartehalle Modulo ist die ideale Lösung für öffentliche Bereiche, die eine ästhetisch ansprechende und funktionale Überdachung benötigen. Mit einer Tiefe von zwei Metern bietet sie reichlich Platz und Schutz für wartende Personen. Ihr elegantes Design wird durch ein leicht geschwungenes Dach betont, das nicht nur modern aussieht, sondern auch einen optimalen Wetterschutz gewährleistet.

Materialien und Konstruktion

Die Wartehalle Modulo besticht durch ihre hochwertige und langlebige Bauweise. Die Konstruktion besteht aus stabilen Stahlrohrpfosten (ca. 70 x 70 mm), die für hohe Belastbarkeit und Robustheit sorgen.

Das Dach setzt sich aus eloxierten Aluminiumprofilen, Querstreben aus Stahlrohr (ca. 40 x 40 mm) und UV-schutzbehandelten Polycarbonatplatten zusammen.

Die Seiten- und Rückwandverkleidungen sind aus ca. 5 mm dickem Sicherheitsglas gefertigt und werden mittels eines hochwertigen Klemmsystems aus gebürstetem Aluminiumguss befestigt, was für Stabilität und eine ansprechende Optik sorgt.

Variantenauswahl und Flexibilität

Die Wartehalle Modulo ist in zwei Größen erhältlich:

- ca. 2500 x 2250 x 2000 mm (BxHxT)
- ca. 5000 x 2250 x 2000 mm (BxHxT)

Zusätzlich stehen drei Ausstattungsoptionen zur Auswahl:

- Grundmodul – Basisausführung ohne Seitenverkleidungen
- Grundmodul mit zwei Seitenverkleidungen – Zusätzlicher Schutz vor Wind und Wetter
- Grundmodul mit Schaukasten und einer Seitenverkleidung – Ideal für die Platzierung von Informationen und Werbung, mit einer Anzeigefläche von ca. 1270 x 1160 mm

Die Grundkonstruktion der Wartehalle Modulo ist feuerverzinkt und kann in zehn verschiedenen Farben beschichtet werden, um sich optimal in das Stadtbild einzufügen.

Einfache Installation und Vielseitigkeit

Die robuste Bauweise und die langlebigen Materialien machen sie ideal für den Einsatz in urbanen und stark frequentierten Bereichen. Dank der modularen Bauweise kann sie leicht an individuelle Anforderungen angepasst werden.

Bodenbefestigung: Wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten.

Anlieferungszustand: Die Container Überdachung wird als Montagesatz inklusive Montageanleitung und Montagezubehör geliefert (das Bodenbefestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

