

E-Bike Ladeschrank Energy mit 12 Fächern zur Wandbefestigung (Tiefe 52 cm) | Drehriegel ohne Vorhängeschloss | Cappuccino | Serviceschrank links

Zeitlose Raucherkabine - hochwertige Stahlkonstruktion mit Glaswänden aus Sicherheitsglas und verschiedenen Dachvarianten - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer KM-PB12.52-BefWB-12xVSDVHS-AusSL-1117



Produktbeschreibung

Mit der wachsenden Popularität von E-Bikes steigt der Bedarf an sicheren und praktischen Lademöglichkeiten. Der E-Bike-Ladeschrank Energy mit 12 Fächern ist die ideale Lösung für sicheres und komfortables Laden. Die Befestigung erfolgt an der Wand, während jedes Fach mit einer Tiefe von 52 cm genügend Platz für Ladegeräte und Zubehör bietet. Vielseitig einsetzbar ist der Ladeschrank sowohl für Mitarbeiter in Firmen als auch für Gäste in öffentlichen Bereichen wie Schwimmbädern, Einkaufszentren oder Hotels geeignet.

Die Türen und umlaufenden Blenden des Ladeschranks bestehen aus 13 Millimeter starkem High Pressure Laminate (HPL), das hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit sowie Witterungsbeständigkeit bietet. Unter der HPL-Oberfläche sorgt ein robuster Aluminiumkorpus mit verstärkten Schließblechen, Edelstahlscharnieren und Türöffnungsbegrenzern für zusätzlichen Schutz. Lüftungsp perforationen in den Rückwänden gewährleisten eine ausreichende Kühlung der Fächer während des Ladevorgangs.

Die 12 Schließfächer des E-Bike Ladeschranks Energy ermöglichen das gleichzeitige Aufladen und sichere Aufbewahren von E-Bike Akkus, Fahrradhelmen und Taschen. Jedes Fach ist mit zwei Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, sodass neben E-Bike Akkus auch Smartphones, Tablets und Laptops aufgeladen werden können.

Produkteigenschaften:

- 12 quadratische Schließfächer und ein Serviceschrank (wahlweise links oder rechts)
- Fachtiefe 52 cm
- Korpus aus Aluminium – standardmäßig in der Farbe Lagunweiß
- Türen aus HPL – in unterschiedlichen Farben bestellbar
- Standardmäßig mit Türöffnungsbegrenzern und aufbruchhemmenden Sicherheitsstiften
- Blenden standardmäßig in der Farbe Graphit (RAL 7808)
- Hochwertige Folierung "Fahrrad"
- Wahlweise für die Wandbefestigung oder Aufstellung mit einem Untergestell
- 11 sichere Schließsysteme zur Auswahl
- Serienmäßige Aufbruchhemmung schützt vor Diebstahl und Vandalismus

Bei der Variante mit Münzpfandschloss wird die Schlüsselnummer in die Türen eingegräst; bei mehreren Schränken erfolgt eine fortlaufende Nummerierung (z. B. 1–6, 7–12) – für abweichende Anordnungen bitte die Kundenberatung kontaktieren.

Stromversorgung:

- Standard Haushaltssteckdosen: einzeln abgesicherte 230V Aufputz-Schuko-Steckdosen (IP55)
- Modulare Konstruktion: vom seitlichen Serviceschrank aus werden jeweils drei Fächer einer Schrankebene über eine 1,3 Meter lange Energieleiste mit Strom versorgt
- Überlastungsschutz und FI-Schutzschalter trennen die Ladeeinheit bei Fehlerströmen oder Überlastung sofort vom Stromnetz

Hinweis: Der E-Bike Ladeschrank ist standardmäßig für den Innenraum geeignet. Wenn Sie den Ladeschrank im Outdoorbereich installieren möchten, stellen Sie sicher, dass der Aufstellort überdacht ist. Alle verwendeten Materialien sind gegen Witterungseinflüsse beständig. Jedoch sollten Sie beachten, dass die Fächer nicht zu 100% wasserdicht sind.

Der Ladeschrank lässt sich optimal mit einer passenden [Überdachung](#) kombinieren.

Informationen zum Brandschutz: Der Aluminiumkorpus erfüllt die Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar), Türen und Blenden aus HPL entsprechen standardmäßig B2 (normal entflammbar) – auf Anfrage auch in B1 (schwer entflammbar) erhältlich. Der Schrank verfügt über keine eigenständige Feuerwiderstandsklasse.

Als Schutzkomponente ist ein FI-Personenschutzschalter verbaut. Bauseits wird ein Rauchmelder in ausreichender Nähe zum Schrank empfohlen.

Befestigung: Der E-Bike Ladeschrank Energy ist für die Wandbefestigung vorbereitet. Die Wände müssen für die sichere Befestigung tragfähig sein.

Das Montagematerial für die Wandbefestigung (40 x 40 Winkel, Spaxschrauben und Dübel) ist im Lieferumfang enthalten.

Anlieferungszustand: Der Ladeschrank wird vormontiert und betriebsbereit geliefert, lediglich die Verblendungen werden aufgrund ihres Gewichts separat verpackt und erst nach der Wandmontage angebracht.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den E-Bike Ladeschrank mit 12 Fächern (Festland innerhalb Deutschlands) per Spedition frei Bordsteinkante. Vor Ort ist Hilfestellung zur Entladung notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

